



ГРУППА
ТАМАРИС

Tamaris — французская компания , специализирующаяся на обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты и медицинских устройствах для больниц, частных компаний и государственных органов, с качественной продукцией.

Tamaris сертифицирована Santé Publique France

Тамарис

Наша история



ГРУППА
TAMARIS

С 10-летним опытом работы в Китае и командой продаж в Европе, мы предлагаем вам качественный запас, адаптированный к вашим потребностям.

Наша продукция поступает из Европы, Северной Африки, Турции или Азии.

Благодаря нашим логистическим экспертам, мы предлагаем наиболее подходящее решение для удовлетворения ваших краткосрочных и среднесрочных потребностей.

продукция DM Тамарис имеет маркировки CE и/или FDA в зависимости от предназначения.

Наша продукция распространяется во многих странах мира и доступна для удовлетворения ваших потребностей,

и в больших объемах, благодаря ежедневной производственной мощности, значительной и современной логистике.



TAMARIS
GROUP

Email
info@grouptamaris.com

Telegram
[@tamarisgroup](https://t.me/tamarisgroup)

Signal
[@tamarisgroup.26](https://signal.org/message/@tamarisgroup.26)

David Brakha
david.brakha@grouptamaris.com
WhatsApp: +33 (0)6 50 12 96 69

grouptamaris.com

Nicolas Wolfovski
nicolas.wolfovski@grouptamaris.com
Тел: +33 (0)6 59 32 49 93

Тамарис Бренд

OK est la marque de Tamaris


- Garantie de qualité
- Traçabilité de tous les produits distribués
- Masques, surblouses, charlottes, sur-chaussures, lunettes...



Тамарис

Наши партнеры

ГРУППА
TAMARIS



S É Z A N E



Тамарис


Наши ценности

Q) = ГРУППА
ТАМАРИС



NOTRE BUT

Наша продукция изготовлена в соответствии с вашими требованиями ежедневно.



NOTRE VISION


Обеспечиваем гибкое решение, адаптированное к вашим ожиданиям.
и соответствует вашим потребностям.



НАША МИССИЯ

Обеспечение качественной продукцией и услугами для гарантии вплоть до ваших ограничений.

РЕЗЮМЕ | Продукты краткосрочного использования



1 Респираторная защита D

Маска типа I

11 Нетканая капюха

28 Апплон

Детская маска Тип I

12 Защита бороды

29

Маска Тип II

13

В Защита рук

Детская маска Тип II

14

VIP перчатки

31

Маска IIR

latex перчатки

33

маска FFP3

18

Protection du corps

Водонепроницаемая одежда

21

Посетительская одежда

35

Промываемая маска

21

SMS Надетая одежда

38

Защита для головы S

Charlottes

24

Водонепроницаемая куртка

43

Промываемая куртка Detectable Charlotte

26

PE куртка

44

46

Водонепроницаемая куртка

Пижама

47

Блузка

49

Водонепроницаемая блузка

50

Костюм полного тела

54

Костюм полного тела Тип 5

55

Костюм полного тела Тип 3

62

Обувь

64

противоскользящая обувь

68

71 противоскользящие накидки на обувь

70

Посетительский комплект

72

Бесконтактный термометр

73

РЕЗЮМЕ II Общие средства индивидуальной защиты



Защита головы

Шлемы	76
, кепки	89
Щит для лица	92
Оптоэлектронный эргобалаклава	94

Protection auditive

Шлем с шумоподавлением	99
Заглушки для ушей	107

Защита глаз

Щит для лица	113
Очки с крышкой	114
Очки	115
Очки с крышкой	117

Защита рук

Перчатки устойчивые к холоду,	124
огнеупорные перчатки, перчатки для	127
обработки, химические перчатки,	133
перчатки для пищевых продуктов	134
	136

Protection du corps

Перчатки, перчатки футболка	140
с V-образным вырезом	
Футболка с высоким уровнем видимости с V-образным вырезом	141

Polo

Полиэстер HV Polo

Рубашка с длинными рукавами с отражающими элементами

Джемпер с длинными рукавами, 145, антистатический и огнеупорный жилет

Отражающая одежда,

утепленная отражающая куртка

Антистатический и антистатический лабораторный халат

утепленная отражающая

куртка, отражающая куртка

Усиленная куртка с съемными рукавами

Водонепроницаемая, дышащая мягкая оболочка,

водонепроницаемая, дышащая отражающая одежда

Антистатический и

дождевой куртка,

отражающий костюм

Отражающий комбинезон

142

143

144

146

147

148

149

150

153

154

156

157

158

162

Дождевик-водонепроницаемый костюм с подтяжками - Высокая

видимость, костюм из полиэтилена высокой плотности, 163

164

PROTECTION DES PIEDS

Обувь низкая,

166

высокая,

169

защитные ботинки

172

Protection antichute

Ремень -

177

ланцужка

181

Гигиена и безопасность

Очищение глаз

184

Резак

186

Лампа, налобный

191

фонарь, жидкое

195

дезинфицирующее

198

средство, гель

202

спирт, пена спирт

205

Дезинфицирующее средство для порошка

206

Влажные салфетки для дезинфекции

208




ГРУППА
TAMARIS

Каталог продукции

КРАТКОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краткосрочные изделия средств защиты дыхательных путей

Маска типа I, ссылка M



3-слойная медицинская маска BFE > 95%, одноразовая

ТИП I



Особенности

- Очень высокая фильтрация из нетканого материала 3 слоя • Внешняя сторона: синий полипропилен spunbond
- Внутренняя поверхность: гипоаллергенный белый термобондированный полипропилен
- Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) EN14683: 2019 Приложение В > 95 • Проницаемость (дифференциальное давление) EN14683: 2019 Приложение С < 49
- Размеры: длина в разобранном виде: 175 мм, ширина: 95 мм

Инструкция по применению

- Меняйте не реже каждых 3 часов. • Однократное использование.
- Проявляйте простое мытье или гидроалкогольное трение рук до и после each смены маски.
- Мaska должна быть заменена, если она загрязнена, если есть брызги или если она касается и/или опущена до шеи.

Использование

Медицинская маска типа I предназначена для предотвращения, при выдохе, проекции мазков из верхних дыхательных путей или слюны, которые могут содержать инфекционные агенты, передающиеся через капельки или воздушно-капельным путем.




КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 штук. Проведение FRI является важным контролем и методом обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения доставки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 93 / 42 / EEC
Нормативные ссылки: Проверено согласно EN 14683: 2019
Приложения В и С. Класс I. NF EN ISO 15223-1: 2017.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com

Детская маска типа I ref MP-3



3-слойная - Медицинская BFE > 95%

ТИП I

Одноразовая



Особенности

- Очень высокая фильтрация с помощью многослойной нетканой материалов • Внешняя сторона: синий спанбонд из полипропилена
- Внутренняя поверхность: гипоаллергенный белый термобондированный полипропилен
- Бактериальная эффективность фильтрации (BFE) EN14683: 2019, приложение B > 95 • Проницаемость (differential pressure) EN14683: 2019, приложение C < 49
- Размеры: длина в расправленном виде 145 мм, ширина 95 мм

Логистика

- Упаковка: коробка 50 шт
- Контейнер: 2000 шт
- Валовый вес: 8,5 кг
- Размеры: 52 см * 40 см * 34 см

Руководство по эксплуатации

- Заменять не реже каждых 3 часов.
- Одноразовая только.
- Перед и после каждой замены маски необходимо простое мытье рук или трение рук спиртовым средством.
- Мaska должна быть заменена при загрязнении, распылении или при прикосновении и/или опускании на уровень шеи.

Использование

Медицинская маска TYPE I предназначена для предотвращения, во время выдоха, выброса секретов верхних дыхательных путей или слюны, которые могут содержать инфицирующие агенты, передаваемые каплями или воздушным путем.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех партий более 10 000 изделий.

Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.


Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует европейской директиве 93 / 42 / EEC. Нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту EN 14683: 2019, приложения B и C. Классификация типа I. NF EN ISO 15223-1: 2017.

СЕРТИФИКАЦИИ

www.grouptamaris.com

Маска типа II ref MP-3F



3-слойная - Медицинская BFE > 98% Одноразовая

ТИП II



Технические характеристики

- Очень высокая фильтрация с помощью многослойной нетканой материалов • Внешняя сторона: синий спанбонд из полипропилена
- Внутренняя поверхность: гипоаллергенный белый термобондированный полипропилен
- Бактериальная эффективность фильтрации (BFE) EN14683: 2019, приложение B > 98 • Проницаемость (differential pressure) EN14683: 2019, приложение C < 29.4 • Размеры:
длина в расправленном виде: 175 мм, ширина в расправленном виде: 95 мм

Логистика

- Упаковка : коробка 50 шт •
Палета: 2000 шт
- Валовый вес: 10 кг
- Размеры: 42 см * 40 см * 45 см

Инструкция по применению

- Заменять не реже каждых 3 часов.
- Одноразовая только.
- Перед и после каждой замены маски необходимо простое мытье рук или трение рук спиртовым средством.
- Мaska должна быть заменена при загрязнении, распылении или при прикосновении и/или опускании на уровень шеи.

Использование

Медицинская маска TYPE II предназначена для предотвращения, во время выдоха, выброса секретов верхних дыхательных путей или слюны, которые могут содержать инфицирующие агенты, передаваемые каплями или воздушным путем.



Соответствует европейской директиве 93 / 42 / EEC. Нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту EN 14683: 2019, приложения B и C. Классификация типа II. NF EN ISO 15223-1: 2017.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех партий более 10 000 изделий. Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.

СЕРТИФИКАЦИИ

www.grouptamaris.com

Детская маска типа II ref MP-3



3-х слойная - Медицинская BFE > 98%

TYPE II

EN 14683 : 2019

Одноразовая



Технические характеристики

- Очень высокоэффективный фильтрационный 3-х слой из нетканого материала; внешняя сторона: голубой спанбонд из полипропилена.
- Внутренняя поверхность: гипоаллергенный белый термопленый полипропилен
- . Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) EN14683: 2019, приложение В 50. Респираельность (разность давления) EN14683: 2019, приложение С 29.4. Размеры: длина в горизонтальном положении 145 мм, ширина 95 мм.

Инструкции по применению

- Заменяйте как минимум каждые 3 часа.
- Одноразовая.
- Перед и после каждой смены маски мойте руки или применяйте спиртовую обработку рук.
- Мaska должна быть заменена, если она загрязнена, покрыта спреем, прикасается и/или опускается к уровню шеи.

Использование

Медицинская маска TYPE II предназначена для предотвращения, во время выдоха, распространения секретов из верхних дыхательных путей или слюны, содержащих потенциальные инфекционные агенты, передающиеся через капли или воздух.

Логистика

- Упаковка: коробка из 50 шт.;
- Паллет: 2000 шт.
- Общий вес: 8,5 кг
- Размеры: 52 см x 40 см x 34 см



Соответствует Европейской директиве 93 / 42 / EEC.

Нормативные ссылки: Проверено согласно EN 14683: 2019, приложения В и С. Класс II. NF EN ISO 15223-1: 2017.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com



Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля качества и гарантии перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых особенностей продукта после завершения производства. Обычно она используется для обеспечения правильной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Маска типа IIR, референс



Медицинская маска с 3 слоями BFE > 98% Одноразовая

TYPE IIR

EN 14683 : 2019



Особенности

- Многослойный фильтрующий слой из нетканого материала высокой эффективности
- ; внешняя голубая лицевая часть из полипропилена с вплетением вискозы.
- Внутренняя поверхность белая гипоаллергенная теплопередающая
- полипропиленовая фильтрация бактерий (BFE) EN14683: 2019,
- приложение B 50. Респирабельность (разность давления) EN14683: 2019, приложение C 60. Стойкость к брызгам (кПА) 5.
- Размеры: длина в горизонтальном положении 175 мм, ширина 95 мм

Инструкции по использованию

- Меняйте каждые 3 часа. • Одноразовая.
- Перед и после каждой смены маски мойте руки или применяйте спиртовую протирку рук.
- Мaska должна быть заменена, если она запятнана, облита, прикасается к ней или перемещается на шею.

Медицинская маска TYPE IIR предназначена для предотвращения, во время выдоха, распространения секретов из капли или слюны, содержащие инфекционные агенты, передающиеся через капли или воздух.

Ношающий, предполагается, что он защищает от капель или слюны, содержащих инфекционные агенты, передающиеся через капли или воздух . Эта маска устойчива к брызгам.



Соответствует Европейской директиве 93 / 42 / EEC.
Нормативные ссылки: Проверено согласно EN 14683: 2019,
приложения B и C. Класс IIR. NF EN ISO 15223-1: 2017.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com



Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля качества и гарантии перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых особенностей продукта после завершения производства. Обычно она используется для обеспечения правильной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Референсная маска F



ТИП FFP2

+ A1 : 2009

BFE > 95 %

Одноразовое использование



Особенности

- Высокоэффективный 5-слойный фильтрационный комплекс
- Наружная сторона белый спунбонд полипропилена
- Внутренняя сторона белая гипоаллергенная термобондированная полипропиленовая фильтрация BFE EN 149: 2001 + A1: 2009 > 95
- Восприятие воздуха (Па) < 118,3
- Стойкость к истечению срока годности (Па) < 99,7
- Размеры: длина в плоском виде: 153 мм x ширина в плоском виде: 115 мм

Инструкция по ис

- Заменять минимум каждые 8 часов.
- Одноразовая.
- Перед и после каждого изменения маски придерживайтесь правил гигиены рук или используйте гидроалкогольный спрей.
- Маску следует заменить, если она испачкана, брызги, прикосновения или опущена на шею.

Маска FFP2 защищает своего владельца от вдыхания воздушных или капельных инфекционных агентов.

Логистика

- Упаковка: коробка из 25 шт
- Картон: 1 000 шт
- Общий вес: 10,5 кг
- Размеры: 61,5 см*31 см*54 см



СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствие Европейской директиве 2016/425/EU


Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN149:2001 + A1:2009, приложения В и С. Классификация типа FFP2



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Тамарис

Проведение FRI необходимо как метод контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременных поставок товаров в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.

Референция маски FFP2 MP-



EN 149 : 2001 BFE > 95 %

DUCKBILL + A1: 2009 одноразовая



Особенности

Очень высокая фильтрационная сложность из 5 слоев

- Наружное белое лицо из спунбонда полипропилена
- Внутреннее белое гипоаллергенное лицо из термобондированного полипропилена • Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) EN 149: 2001 + A1: 2009 > 95 • Сопротивление дыханию (Па) < 118,3
- Стойкость к истечению срока годности (Па) < 99,7
- Размеры: длина в плоском виде: 190 мм x ширина в плоском виде: 85 мм

Логистика

- Упаковка: коробка из 20 шт.

Картона: 400 шт

- Общий вес: 4 кг

• Размеры: 49,5 см*42 см*32 см

Режим работы

- Заменяйте как минимум каждые 8 часов. • Одноразовая.
- Перед и после каждого изменения маски соблюдайте основные правила мытья рук или гидроалкогольной обработки.
- Маску следует заменить, если она испачкана, брызги, прикосновения или опущена на шею.

Использование

Маска FFP2 с клювом защищает своего владельца от вдыхания воздушных или капельных инфекционных агентов.



СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствие Европейской директиве 2016/425/EU


Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN149:2001 + A1:2009, приложения В и С. Классификация типа FFP2



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris

Проведение FRI необходимо как метод контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременных поставок товаров в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.

Маска FFP3 ref MP-FP



Модель FFP3
без клапана

EN 149 : 2001
+ A1 : 2009

EFP > 99 %
Одноразовая



Особенности

- Очень высокая фильтрационная способность
- Наружная белая поверхность из spunbond-полипропилена
- Внутренняя белая гипоаллергенная поверхность из термобондированного полипропилена
- Эффективность фильтрации бактерий (EFP) EN 149: 2001 + A1: 2009 > 99
- Сопротивление вдоху 95л/мин (мбар) < 3,0
- Сопротивление истечению 160л/мин (мбар) < 3,0
- Размеры: плоская длина: 210 мм × плоская ширина: 90 мм

Режим работы

- Меняйте хотя бы каждые 8 часов.
- Одноразовая.
- Перед и после каждого смены маски выполните простое мытье рук или гидро-спиртовое трение.
- Мaska должна быть заменена, если она загрязнена, заражена / прикасалась к ней, или опущена на уровне шеи.

Использование

Маска FFP3 защищает носителя от вдыхания воздушных инфекционных заболеваний или передающихся через капли.

Логистика

- Упаковка: коробка из 20 шт.
- Контейнер: 400 шт.
- Общий вес: 7 кг
- Размеры: 49,5см×46см×28см



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки : Проверено согласно стандарту EN149:2001+A1:2009 приложения В и С. Классификация Тип FFP3

Соответствует европейской директиве 2016/425/EU



PROCESS OWN SITE Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта после завершения производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Маска FFP3 ref MP-FFP3-V



Модель FFP3

С клапаном

Одноразовая



Особенности

- Очень высокая система фильтрации
- Наружная белая поверхность из spunbond-полипропилена
- Гипоаллергенная белая внутренняя поверхность , выполненная из термобондированного полипропилена • Эффективность фильтрации бактерий (BFE) EN 149: 2001 + A1: 2009 > 99 • Сопротивление вдоху 95л/мин (мбар) < 3,0
- Сопротивление выдоху 160л/мин (мбар) < 3,0
- Размеры: плоская длина: 135 мм × плоская ширина: 125 мм

Инструкции по применению

- Меняйте хотя бы каждые 8 часов.
- Одноразовая.
- Перед и после каждого смены маски мойте руки или используйте гидро-спиртовое трение.
- Мaska должна быть заменена, если она загрязнена, заражена / прикасалась к ней, или опущена на уровне шеи.

Использование

Респиратор FFP3 защищает своего носителя от вдыхания воздушных или капельных инфекционных агентов. FFP3 — это самый эффективный индивидуальный защитный средства с максимальным рейтингом FFP.

Логистика

- Упаковка: коробка по 5 шт.
- Упаковка: 100 шт.
- Общий вес: 5,5 кг
- Размеры: 64,5см×41см×30см



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует Европейской директиве 2016/425/EU.

Нормативные ссылки: Проверена в соответствии со стандартом EN149:2001+A1:2009, приложения В и С. Класс FFP3.




PROCESS OWN IT® Test

Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Данный этап включает оценку ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки товара международному плану отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Маска FFP3 ref MP-FFP3-V2



ТИП FFP3

С клапаном

Уникальное использование



Особенности

- Комплекс высокой эффективности фильтрации.
- Внешняя сторона белый спандбонд полипропилен.
- Внутренняя сторона гипоаллергенный белый термомешанный полипропилен с бактериальной фильтрацией (BFE) EN 149: 2001 + A1: 2009 > 99, сопротивление вдоху 95л/мин (мбар) < 3.0.
- Резистентность к выдоху 160л/мин (мбар) < 3.0. Размеры : длина 190 мм x ширина 85 мм в разложенном виде.

Инструкции по использованию

- Заменять как минимум каждые 3 часа. • Одноразовое.
- Перед и после каждой смены маски мойте руки простым мылом или обрабатывайте спиртовой смазкой.
- Мaska должна быть заменена, если она загрязнена, окроплена, потрогана или опущена на шею.

Использование

Маска FFP3 защищает его носителя от вдыхания воздушных инфекционных агентов или капельной передачи. FFP3 является наиболее эффективным средством индивидуальной защиты с EFB. Для повышения комфорта наши дыхательные устройства оснащены клапаном.

Логистика

- Упаковка: коробка из 10 шт.
- Упаковка: 200 шт.
- Общий вес: 4 кг
- Размеры: 49,5см*42см*32см



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 2016/425/EU.

Нормативные ссылки: Проверена в соответствии со стандартом EN149:2001+A1:2009, приложения B и C. Класс FFP3.



PROCESS OWN IT® Tamari

Процесс контроля качества Tamari включает случайную финальную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как метод контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Данный метод оценивает ключевые характеристики продукта после промышленного производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Маска для стирки ref MF



Производство во Франции EN 149: 2001 BFE >
95% DGA - Мойка +A1: 2009.

Одноразовое



Сертификация

Соответствует Европейской директиве 2016/425/EU.

Нормативные ссылки: протестировано в соответствии со стандартом EN149:2001
+ A1:2009 приложениями В и С. Классификация типа FFP2. Прошло 20 стирок.



www.grouptamaris.com

Особенности

- Высокоэффективная 4-слойная фильтрация
- Внешняя сторона белый 100% хлопок.
 - Внутренняя сторона белая 100% двойной хлопок с полимерным фильтром.
- Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) EN 149: 2001+A1: 2009 > 95 • Сопротивление вдоху (Па) < 175.
- Сопротивление выдоху (Па) < 155.
- Размеры: развернутая длина: 190 мм x развернутая ширина: 150 мм
- Подходит для детей и подростков.

Инструкции по использованию

Гарантированная фильтрация -
проверена после 10, 20 или 30 стирок.

• Перед и после каждой смены маски
мойте руки простым мылом или
обрабатывайте гидроалкогольной смазкой.

Маска должна заменяться, если она
загрязнена, разбрызгана,
прикасается или опущена на шею.

Использование

Маска из моющегося материала защищает
его носителя от вдыхания аэрозольных
инфекционных агентов или передачи капель.



Логистика

- Упаковка: коробка из 50 шт. •
- Картона: 800 шт.
- Общий вес: 8,7 кг
- Размеры : 51см*37см*30см

Маштабируемая маска



Маска из 100% хлопка для глухих и слабослышащих

Пылезащитный и противотуманный

TPU-випер



собенности

Противотуманный

, пылезащитный

- Цвет: доступен в красном, черном, сером, морском синем, розовом • Размеры: 200 мм x 115 мм

Инструкции по применению

- Заменяйте как минимум каждые 3 часа
- Проводите простое мытье рук или трение спиртом перед и после каждой смены маски.
- Мaska должна заменяться: если она загрязнена, разбрызгана, прикасается к ней или опускается на шею.

Использование

Маска для глухих и слабослышащих предназначена для предотвращения, во время выдоха, проецирования выделения верхних дыхательных путей или слюна, которые могут содержать восприимчивые к передаче инфекционные агенты. Особенно необходимо в общественных местах для общения с глухими и слабослышащими.

Логистика

- Упаковка: одна сумка на маску
- Упаковка: 800 шт в коробке
- Валегкий вес: 13 кг
- Размеры: 51 см x 37 см x 30 см



Сертификация

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано в соответствии с EN 14683: 2014 разделы В и С. Классификация типа II.



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным контролем и методом обеспечения качества перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



ГРУППА
TAMARIS

Краткосрочные продукты
для защиты головы

Charlotte ref CP-PLP10



С эластичной
повязкой на голову

PP 10 г

Одноразовый



Особенности

Эластичная повязка на голову Charlotte покрыта мягкой полиэстеровой нитью для высокого комфорта и защиты.

Материал: Полипропилен
10 г, одноразовый

Плиссированный

- Цвета : белый или синий •

Размер: один размер

Логистика

- Размеры: 50 см x 30 см x 50 см •

Упаковка: коробка из 100 шт •

Поддон из 5000 шт

- Валегкий вес: 12 кг



Инструкции по применению

Одноразовая

- Перед заменой Charlotte выполните простую мойку или гидроалкогольное трение рук.

Использование

Наш Charlotte с эластичной лентой обеспечивает защиту от частиц, микроорганизмов и легких брызг неопасных водных жидкостей. Он дышащий и минимально вырабатывает ворс.



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качественный процесс: Tamaris проводит случайную окончательную инспекцию (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является необходимым как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Он оценивает ключевые характеристики продукта по окончании производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Charlotte ref CP-PLP15



С PP- ремнем 15 г
эластичный

Одноразовая



Особенности

Эластическая лента кепки покрыта мягкой полиэстеровой нитью для увеличения комфорта и защиты.

- Материал: полипропилен 15 г
- Одноразовая
- Плиссированный
- Цвета: белый или синий •

Размер: один размер

Логистика

- Размеры: 50см*30см*50см •

Упаковка: коробка на 100 шт •

Палета 5000 шт

- Общий вес: 13 кг

Инструкции по применению

- Одноразовая
- Практикуйте простое мытье рук или трение рук спиртосодержащим средством перед и после замены кепки.

Использование


Наша кепка с эластичной лентой защищает от частиц, микроорганизмов и легких брызг неопасных водных жидкостей. Вентилируемая и с низким уровнем ворса.



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качественный процесс: Tamaris проводит случайную окончательную инспекцию (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является необходимым как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Он оценивает ключевые характеристики продукта по окончании производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Детектируемая крышка Ref CP-PLP10



Детектируемый PP 10 г

Одноразовая



Особенности

Эластичная лента крышки покрыта мягкой полиэстеровой нитью для повышения комфорта и защиты.

- Материал: полипропилен 10 г
- Детектируемая металлическая полоса • Одноразовая
- Плиссированный
- Цвета: белый, синий, зеленый и красный. По желанию можно настроить. • Размер: один размер

Инструкции по исп

- Одноразовая
- Практикуйте простую гигиену рук: мойте руки или трите их спиртосодержащим средством перед и после замены крышки.

Наша обнаруживаемая металлическая крышка с эластичной лентой защищает от частиц, микроорганизмов и легких брызг неопасных водных жидкостей.
Вентилируемая и с низким уровнем ворса.

Логистика

- Размеры: 50 см * 30 см * 50 см •

Упаковка: коробка на 100 шт •

Палета 5000 шт

- Общий вес: 14 кг



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: Tamaris проводит случайную окончательную инспекцию (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является необходимым как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузок международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Капюшон из нетканого материала + маска типа I с ref CAMPT1-PLP15

ТИП 1 КАПЮШОН ПП 15г

Одноразовый

И МАСКА



Особенности

- Материал: полипропилен
- Толщина 15 г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый и желтый

Один размер



Инструкции по использованию

Одноразовый

- Перед и после смены шапки выполняйте простое мытье рук или трение рук спиртовым средством.

Логистика

- Размеры: 45 см x 27 см x 34 см
- Упаковка: коробка 100 шт
- Поддоны 1000 шт
- Общий вес: 6кг

Использование

Наш капюшон из нетканого материала с интегрированной маской типа I защищает от частиц, микроорганизмов и легких брызг неопасных водных жидкостей. Вентилируемый и с низким уровнем ворса. Этот комплект особенно ценится за простоту использования.

Сертификация
Соответствует Директиве ЕС 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту EN 14683: 2014, приложения В и С. Класс II.



PROCESS QUALITY Control

Качество процесса: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как контрольный и гарантированный метод перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправляемых товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Нетканый капюшон ref CAMP



Нетканый материал



Одноразовый

Особенности

- Материал: полипропилен
- Толщина 25 г/м²
- Цвета: белый, синий или зеленый

Размер: один размер



Инструкции по использованию

Одноразовый

- Перед и после смены шапки выполняйте простое мытье рук или трение рук спиртовым средством.

Логистика

- Размеры: 60 см x 30 см x 60 см • Упаковка: коробка 100 шт • Коробка 2000 шт
- Общий вес: 6кг

Использование

Наш капюшон из нетканого материала с интегрированной маской типа I обеспечивает защиту от частиц, микроорганизмов и легких брызг неопасных водных жидкостей. Вентилируемый и с низким уровнем ворса. Этот комплект особенно ценится за простоту использования.



Сертификация

Соответствует Директиве ЕС 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту EN 14683: 2014, приложения В и С. Класс II.



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным как контрольный и гарантированный метод перед каждой отправкой.

Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Она регулярно используется для обеспечения соответствия отправки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Защитный коврик для бороды

С ПП-ободком 10г

Эластичный

Одноразовый



Особенности

Эластичная лента покрыта мягкой пенопластовой нитью для повышения комфорта и защиты.

Одноразовый

- В складку
- Полипропилен 10 г
- Цвета: белый или синий
- Размеры: один размер



Инструкции по применению

- Одноразовые
- Простое мытье или разминание рук спиртовым раствором перед и после смены шапочки.

Логистика

- Размеры: 50 см x 30 см x 38 см • Упаковка: коробка 100 шт • Коробка 5000 шт
- Общий вес: 10 кг

Использование

Наш безстерильный покрывало для бороды с эластичной повязкой защищает от частиц, микроорганизмов и легких брызг безвредных водных жидкостей. Дышащий и маловыделяющий волокна.



КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА Tamaris проводит случайную окончательную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



GRUPPA
TAMARIS

Продукты для краткосрочного использования защиты рук

Референс vinyl-шВ gloves G



ВИНИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ EN 455

1 / 2 / 3

Одноразовые



Особенности

- Размер: S до XL • Длина ≥ 230
- Вес (на размер ±0,3 г): 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5
 - Ширина ладони (на размер ±0,3 г): 85 / 95 / 105 / 115
- Толщина: манжет 0,05 мм (±0,02) / ладонь 0,08 мм (±0,03) / палец 0,08 мм (±0,03)
- Механическая прочность ≥ 11 МПа / удлинение ≥ 300% / класс AQL 4.0
- С пудрой или без пудры
- Короткий или длинный манжет
- Стерильные или нестерильные

Инструкция по применению

- Одноразовые
- Мытье рук или протирание водой и спиртом до и после смены перчаток
- Перчатки следует заменять: после каждой процедуры / если повреждены

Использование

Виниловые перчатки являются бесконтактными медицинскими перчатками, пользующимися популярностью благодаря своей мягкости и высокой тактильной чувствительности.

Винил является идеальной заменой латекса для пользователей и пациентов с аллергией на латекс. Подходит для любой руки с округлым краем, без стерилизации, одноразовые.

Логистика

- Упаковка: коробка 100 шт •
- Коробка: 1000 шт
- Общий вес: 6,5 кг
- Размеры: 31,1 см x 25,1 см x 24,4 см



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено согласно стандартам
EN 455 1-2-3 и ISO 13485:2016

Соответствует европейской директиве 93/42/EEC



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Tamaris осуществляет случайную окончательную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Эта процедура регулярно используется для проверки соответствия отгрузки международному плану отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Референс nitrile-Gloves



EN 420 & 455 нитриловые перчатки
EN 374

Одноразовые



Особенности

- Разрывная прочность (EN455-2) > 6N
- Устойчивость (ASTM D6319) > 14МПа
- Растяжение (ASTM D6319) > 500%
- Доступны с пудрой или без пудры • С короткими или длинными манжетами
- Размеры: S до XL
- Цвет: синий
- Стерильные или нестерильные

Инструкция по применению

Одноразовые

- Простое мытье руки или протирание водой и спиртом перед и после каждой смены перчатки
- Перчатки следует заменять: после каждой процедуры / при повреждении

Использование

Нитриловые перчатки — одноразовые перчатки из нитрилбутадиен-каучука (NBR). Материал обладает высокой стойкостью и быстро облегает руку, как вторая кожа, обеспечивая работу без усталости. Внутреннее полимерное покрытие облегчает надевание. Они подходят для каждой руки с закатным краем, белые, без пудры, с микротекстурированной поверхностью, нестерильные, одноразовые.



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено по стандартам EN 420:2003 +A1:2009 и EN 455

Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) при помощи BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отправки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Латексные перчатки ref GL-



Без пудры ,
стерильные

EN 420 & 455
EN 374

Одноразовые



Особенности

- Разрывная прочность (EN455-2) > 6N
- Устойчивость (ASTM D6319) > 14МПа
- Растижение (ASTM D6319) > 500% • Размеры: S до XL
- Цвет: молочный

Инструкция по применению

- Одноразовые
- Простое мытье рук или протирание водой и спиртом перед и после каждой смены перчаток
- Перчатки следует заменять: после каждой операции / при повреждении

Использование

Высококачественные стерильные хирургические перчатки , без пудры. Продукт содержит натуральный латекс. что является мягким, гибким и долговечным . Может вызывать аллергические реакции. При возникновении аллергической реакции прекратите использование немедленно. Если упаковка повреждена до использования, не используйте ее.



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено по стандартам EN 420:2003 +A1:2009 и EN 455

Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC



PROCESS OWN UNIT Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод обычно используется для обеспечения качества отгрузки в соответствии с международными стандартами выборки ANSI / ASQ Z1.4.



TAMARIS
GROUP



Товары краткосрочного использования
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕЛА

Surblouse visiteur ref SBP-PLP25



PP 25г/м².

Одноразовый.

Длинные рукава
, без воротника.



Особенности

- Материал: полипропилен.
Размеры: 48см*28см*32см.
- Толщина: 25г/м².
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XL.
- Эластичный манжет на запястье или джерси-манжет • Шнурка или липучка или пуговицы.
- Длинный или короткий •

Инструкция по применению.

- Готов к использованию.
- Не требуется стирка •
- Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Использование.

- Наш халат идеально подходит для тела.
- Срок хранения: 3 года • Легкий.
- Воздухопроницаемый, на основе волокон • Плюс ++.
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



Сертификаты.

Соответствует директиве Европейского союза 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: Проверено согласно стандарту EN14126.



PROCESS D'UN ITÉ Tenu

Процесс контроля качества: Tamaris осуществляет финальную случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом как метод контроля качества и гарантии производительности перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse visiteur ref SBP-PLP35



PP 35г/м2.

Одноразовый.

Длинные рукава
, без воротника.

•



Особенности.

- Материал: полипропилен.
Размеры: 49см*29см*33см.
- Толщина: 35г/м2.
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XL.
- Эластичный манжет на запястье или джерси-манжет • Шнурковка или липучка или пуговицы.
- Длинный или короткий •

Инструкция по применению.

- Готов к использованию.
- Не требуется стирка •
- Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Применение.

- Наш халат идеально подходит для тела.
- Срок годности: 3 года • Легкий вес.
- Дышащий, основанный на волокне +++
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует директиве ЕС 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано в соответствии со стандартом EN14126.



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris выполняет финальную случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля качества и гарантии исполнения перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse visiteur ref SBP-PLP45



PP 45г/м²

Одноразовые

Длинные рукава
, без воротника

Размеры: 50 см



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует директиве Европейского союза 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано в соответствии со стандартом EN14126.



Процесс качества Tamaris

Процесс качества Tamaris проводит случайную Final Inspection (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS для всех партий сверх 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии производительности перед каждой отправкой. Краткая оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse imperméable ref SBP-PLP-IMP-30



PP 30г/м²

Одноразовые.

Длинные рукава
, без воротника.



Характеристики

- Материалы : полипропилен + покрытия из полиэтилена • Толщина: 30 г/м².
- Цвета: белый, синий, Зеленый или Желтый • Размеры: S до XL.
- Эластичные или джерси манжеты
- Шнурки, велкро или пуговицы.

Инструкции по эксплуатации

- Готов к использованию.
- Не требует стирки •
- Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Логистика

- Размеры: 48 см * 28 см * 32 см • Мешок с 10 единицами.
- Картонная коробка с 100 единицами.
- Общий вес: 6,5 кг для 25 г.

Использование

- Наш водонепроницаемый халат идеально подходит по фигуре.
- Легкий
 - Дышащие волокна
 - Дополнительная точка
 - Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC.

Нормативные ссылки: Тестировано согласно стандарту EN13795.

Произведено в чистой комнате под сертификацией ISO 8.




PROCESS OWNERSHIP Tamaris

Процесс качества Tamaris выполняет случайную итоговую проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является обязательным как метод контроля и гарантийного обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Краткая оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse imperméable ref SBP-PLP-IMP-35



PP 35 г/м²

Одноразовый.

Длинные рукава
, без воротника.



Характеристики

- Материалы : полипропилен с покрытием из полиэтилена • Толщина: 35 г/м².
- Цвета: белый, голубой, зеленый или желтый • Размеры: S до XL.
- Эластичный запястье или джерси-запястье
- Завязки или застежки Velcro или пуговицы.

Инструкции по использованию

- Готов к использованию.
- Не требует стирки •
- Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Логистика

- Размеры: 49 см * 29 см * 33 см
- Мешок с 10 единицами.
- Картонная коробка с 100 единицами.
- Общий вес: 7,3 кг для 35 г.

Использование

- Наш водонепроницаемый халат идеально подходит по фигуре.
- Легкий
 - Дышащий, на основе волокон
 - Двойные точки
 - Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



СЕРТИФИКАТЫ

необходим как контрольный и гарантийный метод обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC.

Нормативные ссылки: Тестировано согласно стандартам EN13795, произведено в чистой комнате под сертификацией ISO 8.



PROCESS QUALITÉ Tamis

Процесс контроля качества: Tamaris выполняет случайную итоговую проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является

оценка характеристик продукта Sagit Dune в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse imperméable ref SBP-PLP-IMP-45



PP 45 г/м².

Одноразовый.

Длинные рукава
, без воротника.



Особенности

- Материалы: полипропилен + полиэтиленовое покрытие • Толщина: 45 г/м².
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XL.
- Эластичный или джерси манжет • Шнурки или липучки или пуговицы для крепления.
- Длинные или короткие • Стерильные или нестерильные.

Инструкции по применению

Готов к использованию.

- Не требует стирки • Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Использование

- Наша водонепроницаемая накидка идеально садится по телу.
- Легкий
- Вентилируемый, на основе волокон
- Двойные точки
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



Сертификаты

Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC.

Нормативные ссылки: протестировано согласно стандартам EN13795, произведено в чистой комнате под сертификацией ISO 8.



PROCESS QUALITÉ TQM

Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является обязательным средством контроля и обеспечения качества выполнения перед каждой отправкой. Оценка характеристик продукта Sagit Dune по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения поставки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse SMS ref SBP-SMS-IMP-40



PP 40 г/м²

Одноразовый

Длинные рукава
, без воротника



Особенности

- Материалы: SMS: спонбонд + микропористая ткань + спонбонд
Размеры
- Толщина: 40 г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XL
- Эластичный или джерси манжет,
- Шнурок, липучка или пуговицы
- Длинные или короткие •
- Стерильные или нестерильные

Режим работы

- Готов к использованию
- Не требует стирки •
- Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Использование

- Наш непротекающий накидка идеально подходит к телу
- Этот продукт
- нетоксичен, легкий
- Вентилируемый, из
- высокотканого волокна
- Профилактика аллергии, без латекса.



Сертификаты

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC

Нормативные ссылки: протестировано по стандарту EN14126



Процесс Оценки Товаров

Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10,000 единиц. Проведение FRI

важно как способ контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Это включает оценку основных характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отгрузки товаров согласно международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surblouse SMS ref SBP-SMS-IMP-45

ПП 45г/м²

Одноразовое

Длинные рукава
, без воротника



Особенности

- Материалы : SMS: спунбонд + Meltblown + спунбонд
- Нетканые материалы Толщина: 4г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый
- Размеры: S до XL
- Усиленные рукава и грудь,
- Ультразвуковые швы
- Водоотталкивающие Эластичные
- или джерси запястья, шнурок
- или липучки, пуговицы

Режим работы

• Готов к использованию

• Не требуется стирка •

Гигиеническая упаковка

• Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

- Длинные или короткие
- Стерильный или стерилизуемый

Использование

- Наш водонепроницаемый халат обеспечивает идеальную посадку.
- Этот продукт нетоксичен • Легкий
- Дышащий , волоконный • Швы
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.

Логистика-1

- Размеры 55см*56см*40см (нестерильный) • Мешок 1 штука

Картонная коробка 100 штук

- Общий вес: 4кг для 4шт

Логистика-2

- Размеры 55см*58см*36см (стерильный)

• Мешок 1 штука

Картонная коробка 100 штук

- Общий вес: 4кг для 4шт



Соответствует Европейской директиве
1999/92/ЕС. normative ссылки: протестировано
согласно стандарту EN 13795-12019.




Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств более 10,000 единиц. Проведение FRI имеет решающее значение как метод контроля качества и гарантии производительности перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сертификаты

www.grouptamaris.com

Surblouse imperméable ref SBP-PLP60-MP



ПП 60 г/м²

Одноразовое

Длинные рукава
, без воротника



Особенности

- Материалы : полипропилен + микропористая нить • Толщина: 60 г/м²
- Варианты цвета: синие и белая полоса
- Размеры: S до XXXL
- Эластичный запястье или джерси-запястье • Назубочный шнур или липучка или пуговицы

Инструкции по использованию

- Готов к использованию
- Не требует стирки • Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Логистика

- Размеры 110 см * 110 см * 110 см • Сумка 10 штук
- Картонная коробка 100 штук
- Общий вес: 1,1 кг для 60g



Использование

- Наш водонепроницаемый халат идеально облегает тело.
- Этот продукт нетоксичен • Легкий
- Воздухопроницаемый , из волокон • ++ Прочная строчка
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.



Сертификаты

Соответствие директиве Европейского союза 1999/45/CE

Нормативные ссылки: Тестировано по стандарту


EN 13795-1:2019



PROCESS QUALITY Control

Контроль качества процесса. Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным как метод контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Палатка из ПЭ, модель SBF



Водонепроницаемый одноразовый материал из полиэтилена, не впитывающий влагу 40 мкм



собенности

- Материал: полиэтилен 40 мкм
- Размер: 190 см x 120 см
- Цвет: синий

размерные параметры



Логистика

- Упаковка: 1 шт/мешок
- Коробка: 100 мешков в коробке
- Упаковка: 33 см*21 см*25 см
- Валеговый вес: 4,5 кг

Инструкции по испо

- Готова к использованию
 - Не требует стирки •
- Гигиеническая упаковка

Инструкции по испо

Наша длинная пэ -robe водонепроницаема и не впитывает влагу.

- Легкая
- Одноразовая
- Точка ++
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.

Соответствует директиве Европейского союза 93/42/EEC. Нормативные ссылки: Тестировано по стандарту EN13795. Произведено в s




Контроль качества процесса. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сертификаты

www.grouptamaris.com

Палатка из ПЭ, модель SBF



Водонепроницаемый
одноразовый материал, не впитывающий 50 мкм



FRONT VIEW

BACK VIEW

Соответствует стандартам Европейской директивы 93/42/EEC:
Испытано согласно стандарту EN13795. Сделано в

Сертификации

www.grouptamaris.com



Контроль качества: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, всех партий производства свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным как средство контроля и гарантии качества перед каждой отправкой.

Оценка жизненно важных характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Материал: полиэтилен 50 мкм
- Размер: 190см x 120см
- Цвет: синий
- Метки размера



Логистика

- Упаковка: 1 шт/мешок
- Картонаж: 100 мешков/картонаж
- Упаковка: 33см*21см*30см
- Валовая масса: 5.5 кг

Инструкции по про

- Готов к использованию
- Не требует стирки •


Гигиеническая упаковка

Инструкции по про

Наши водонепроницаемые и непоглощающие
водные платья из PE долгого размера.

- Легкий
- Одноразовый
- ++
- Предотвращает аллергические
реакции • Не содержит латекса.

Surblouse lavable ref SBP-PLCT-140



Полиэстер
ХЛОПОК

Длинный рукав, универсальный, без воротника



Особенности

- Материал: 50% полиэстер - 50% хлопок
- Толщина: 140 г/м²
- Цвет: белый или синий
- Размеры: S до XXXL
- Резиновые или джерси браслеты • Кружевная крепежная лента или велкро или пуговицы
- Длинные или короткие • стерильные или нестерильные



Логистика

- Упаковка: коробка из 50 шт •
- Картонаж: 60см*39см*30см
- Валовая масса: 7 кг

Использование

- Наш мойщийся блузон идеально облегает тело
 - Гибкий
 - Легкий
 - Дышащий
 - +++ •
- Моющийся

Соответствует Европейской директиве 93/42/EEC.

Ссылочные стандарты: Испытано согласно стандарту EN13795.




Контроль качества: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производственных партий сверх 10 000 единиц. Проведение FRI является обязательным мерой контроля и гарантией качества перед каждой отправкой. Оценка важных характеристик продукта во время производства. Такой подход часто используется для обеспечения соответствия международным стандартам выборки ANSI / ASQ Z1.4 для отгрузки.

Сертификации

www.grouptamaris.com


Pyjamas ref PJ-PLP45



ПВХ короткий рукав одноразового изделия

PP 45 г/м²

Без воротника



Особенности

- Материал: Полипропилен
- Толщина: 45 г/м²
- Цвет: Светло-голубой
- Размеры: S до XXL



Инструкции по применению

- Готов к использованию
- Не требуется стирка •
- Гигиеничная упаковка

Размер в см	Рубашка		ДЛИНА
	Обхват груди	Длина	
04 ± 0.5	72 ± 0.5	02 ± 0.5	04 ± 0.5
4 (± 0.5	75 ± 0.5	2 (± 0.5	06 ± 0.5
20 ± 0.5	77 ± 0.5	6 (± 0.5	08 ± 0.5
26 ± 0.5	79 ± 0.5	20 ± 0.5	0 (± 0.5
44 ± 0.5	80 ± 0.5	34 ± 0.5	6 (± 0.5

Логистика

- Упаковка: коробка из 50 комплектов
- Упаковка: 50 комплектов в коробке 50x30x38 см
- Валегий вес: 6,5 кг

Использование

Наши пижамы из полипропилена идеально сидят по телу.

Полипропилен — это высоко кристаллический, нетоксичный, молочно-белый полимер без запаха и вкуса. Продукты из полипропилена легкие, обладают хорошей прочностью и химической стойкостью.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: протестировано по стандарту EN 13795



PROCESS QUALITY Control

Процесс контроля качества. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оно включает Оценку ключевой характеристики продукции во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует европейской директиве 90/128/EEC.

www.grouptamaris.com


Pyjamas ref PJ-SMS45



SMS 45г/м²

Короткий рукав для одноразового использования

Без воротника



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверены в соответствии со стандартом EN 13795

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC

www.grouptamaris.com



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 штук. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества выполнения перед каждой поставкой. Он включает Процесс оценки ключевых характеристик в ходе производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки товара международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Материалы: SMS: Spunbond + Meltblown + Spunbond нетканые материалы
- Толщина: 45 г/м²
- Цвет: Темно-синий
- Размеры: S до XXL

РАЗМЕР СМ	РУБАШКА		БРЮКИ	
	ГРУДЬ	ДЛИНА	ГРУДЬ	ДЛИНА
S	04 ±,5	72 ±,5	02 ±,5	04 ±,5
M	4 (±,5	75 ±,5	2 (±,5	06 ±,5
L	20 ±,5	77 ±,5	6 (±,5	08 ±,5
XL	26 ±,5	79 ±,5	20 ±,5	0 (±,5
XXL	4 4 ±,5	80 ±,5	34 ±,5	6 (±,5



Инструкция по применению

- Готово к использованию
- Не требуется стирка •
- Гигиеничная упаковка

Логистика


- Упаковка: коробка из 50 комплектов
- Упаковка: 46 см * 30 см * 39 см
- Валевый вес: 6,5 кг

Использование

Наши пижамы SMS идеально облегают тело.

Это неметатический композит с без запаха бактериальной изоляцией. Благодаря специальной обработке оборудования оно приобретают антистатические, стойкие к спирту, плазменные и водоотталкивающие свойства.

Tablier ref TP-PE15



Полиэтилен 15мкм



Одноразовый



Особенности

- Материал: полиэтилен 15мкм
- Без рукавов
- Цвет: белый
- Размер: длина 117 см, ширина 72 см

Логистика

- Размеры: 38 см*32,5 см*24 см
- Упаковка из 100 штук
- Картонная коробка, содержащая 1000 штук • Вес брутто: 14,8 кг

Инструкция по применению

- Готов к использованию
- Не требуется стирка •

Гигиеническая упаковка

Использование

- Наш унисекс водостойкий комбинезон без рукавов из PE подходит для всех типов телосложения. • Легкий
- Одноразовый



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN14126



Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC

www.grouptamaris.com

PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris проводит случайный осмотр (FRI), выполняемый BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 штук. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества выполнения перед каждой отгрузкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Blouse ref BP-PLP-25



Полипропилен Временный рукав одноразовый
PP 25г/м²

С воротником



Особенности

- Материал: полипропилен
- Толщина: 25г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый
- Размеры: S до XXXL

- Цены: эластичный запястье или джерси-запястье
- Шнурок для шнуровки или велкро или пуговицы



Логистика

- Упаковка: коробка из 100шт
- Коробка: 50см*30см*40см
- Вес брутто: 8 кг

Использование

- Наш халат идеально подходит для тела.
- Безопасный для токсичных веществ
 - Легкий
 - Вентиляция
 - Точка ++
 - Предотвращает аллергические реакции
 - Без латекса.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN 14126



PROCESS QUALITY Test

Качественный контроль: Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000


штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отгрузки согласно международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует директиве EC 90/128/EEC.

www.grouptamaris.com

Blouse ref BP-PLP-30



PP 30 г/м²

Длинный рукав с
воротником

Одноразовые



CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве. Нормативные ссылки
: испытано в соответствии со стандартом CE EN 1149-5.



PROCESS QUALITY CONTROL

Качественный контроль: Tamaris проводит случайную окончательную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

www.grouptamaris.com

Особенности

- Материал: полипропилен
- Толщина: 30 г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XXXL

Опции, характеристики

- Эластичный запястье или джерси-запястье • Шнурки, липучка или пуговицы

- Длинные или короткие
- Стерильные или нестерильные

Инструкция по применению

Готов к использованию

- Нет необходимости в промывке
- Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинских работников.

Использование

- Наш халат идеально подходит к телу.
- Этот продукт нетоксичен • Легкий
- Вентилируемый
- Плюс++
- Предотвращает аллергические реакции • Не содержит латекса.

Логистика

- Размеры: 50 см × 30 см × 50 см • Упаковка: коробка из 100шт
- Общий вес: 13 кг



Blouse ref BP-PLP-35



Одноразовая длинная рукава из полипропилена

PP 35 г/м²

С воротником



Особенности

Материал: полипропилен

Толщина: 35 г/м²

Цвета: белый, синий, зеленый
или желтый • Размеры: S до XXXL

- Эластичное или джерси-обручаство
- Завязки, липучка или пуговицы



Логистика

• Упаковка: коробка из 100шт

Контейнер: 50 см × 30 см × 50 см

• Общий вес: 9 кг

Использование

• Наш халат идеально подходит к телу

• Этот продукт
нетоксичен • Легкий

• Проницаемость для воздуха

• Точка ++

• Предотвращает аллергические
реакции • Без латекса.

Инструкция по применению

- Готов к использованию
- Нет необходимости в промывке
- Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: проверено в соответствии со стандартом EN 14126



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качество: Tamaris осуществляет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук.

Проведение FRI важно как контроль и метод обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров
в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

www.grouptamaris.com

Blouse ref BP-PLP-45



Полипропиленовые одноразовые рукава

PP 45 г/м²

С воротником



Особенности

- Материал: полипропилен
- Толщина: 45 г/м²
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый
- Размеры: S до XXXL
- Эластичный или джерси-манжет
- Шнурок, липучка или пуговицы



Логистика

- Упаковка: коробка из 100шт.
- Контейнер: 50см*30см*50см
- Общий вес: 11 кг

Использование

- Наш халат идеально подходит к телу
- Этот продукт нетоксичен • Легкий
- Проницаемость для воздуха
- Преимущества
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: проверено в соответствии с стандартом EN 14126

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качество: Tamaris проводит финальную случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным контролем и методом обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Blouse imperméable ref BP-PLP45-MP



MICROPOROUS PP 45 g/m²

Длинные рукава

с воротником

Упаковка: коробка



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: Испытано по стандарту EN 14126



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс качества: Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI) бюро VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и подтверждения качества перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Материалы : полипропилен + от микропористая нить • Толщина: 45 g/m².
- Цвета: белый, синий, зеленый или желтый • Размеры: S до XXXL.
- Эластичный манжет или джерси - манжет • Шнурок, липучка или пуговицы.



Инструкции по применению

- Готово к использованию
- Нет необходимости в стирке , гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Логистика

100 единиц.

Коробка: 50 см x 30 см x 60 см.

• Валовый вес: 14 кг

Использование

- Наш водонепроницаемый халат с микропористым материалом идеально прилегает к телу • Этот продукт нетоксичен
- Легкий
- Дышащий
- Повышенные показатели
- Предотвращает аллергические реакции • Без латекса.

Combinaison intégrale ref CI-PLP40



Полиэтиленовая
капюшонная PP 40 г/м²

Одноразовый



Особенности

- Материал: Полипропилен
- Толщина: 40 г/м²
- Цвет: белый
- Размеры: S до XXXL
- Эластичный манжет или джерси-манжет



Инструкции по применению

- Срок годности: 3 года
- Этот продукт нетоксичен, предназначен для однократного использования.
- Готово к использованию
- Нет необходимости в стирке, гигиеническая упаковка.

Логистика

- Упаковка: коробка с 50 штук
- Коробка: 50 см x 30 см x 43 см
- Валовый вес: 9 кг

Использование

Костюмы полного тела соответствуют EN14126. В зависимости от индивидуальной оценки риска необходимо выбрать соответствующую защитную одежду.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Испытано по стандарту EN 14126



PROCESS QUALITÉ Tag


Процесс качества: Tamaris проводит случайную проверку (FRI) бюро VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой.

Ключевая характеристика оценки во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC

www.grouptamaris.com

Combinaison intégrale ref CI-PLP60



Полиэтиленовая капюшонная
PP 60 г/м²

Одноразовый



Особенности

- Материал: Полипропилен
- Толщина: 60 г/м²
- Цвет: белый
- Размеры: S до XXXL
- Эластичные запястья или манжеты из джерси



Инструкции по использованию

- Хранение: 3 года
- Этот продукт не токсичен и предназначен для одноразового использования
- Готово к использованию
- Не требует стирки , гигиеническая упаковка

Логистика

- Упаковка: коробка на 50 шт •
- Коробка: 50см*30см*55см
- Вес брутто: 11,5 кг

Применение

Костюмы целиком соответствуют стандарту EN14126. В зависимости от индивидуальной оценки риска следует выбрать подходящую защитную одежду.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: проверено согласно стандарту EN 14126.



PROCESS QUALITÉ

Качественный процесс: Tamaris выполняет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля качества и обеспечения эффективности перед каждой поставкой. Ключевая оценка характеристик в процессе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия поставки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

www.grouptamaris.com

Combinaison intégrale ref CI-PLP65



Полипропилен с капюшоном
PP 65 г/м²

Одноразовые



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN 14126

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.



PROCESS QUALITÉ Tari

Качественный контроль: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантиями эффективности перед каждой поставкой.

Ключевая оценка характеристик продукта перед производством. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Материал: Пропилен
- Толщина: 65 г/м²
- Цвет: белый
- Размеры: S до XXXL
- Эластичные запястья или манжеты из джерси



Инструкции по использованию

- Хранение: 3 года
- Этот продукт является
- нетоксичным и одноразовым
- Готово к использованию
- Не требует стирки,
- гигиеническая упаковка


Логистика

- Упаковка: коробка на 50 шт •
- Коробка: 50см*30см*60см
- Вес брутто: 13 кг

Применение

Костюмы полнотелые соответствуют стандарту EN14126. В зависимости от индивидуальной оценки риска необходимо подобрать подходящую защитную одежду.

Combinaison intégrale ref CI-SMS40-IMP



SMS 40 г/м²

с капюшоном

Одноразовые



Особенности

- Материалы: SMS: спонбонд + meltblown + спонбонд неткани
- Толщина: 40 г/м²
- Цвет: белый
- Размеры: S до XXXL
- Эластичный манжет или джерси-обшитка.



Инструкции по применению.

- Хранение: 3 года.
- Этот продукт нетоксичен, предназначен для одноразового использования.
- Готово к использованию.
- Не требует стирки, гигиеническая упаковка.

Логистика

- Упаковка: коробка из 50 штук.
- Коробка: 50см*30см*43см.
- Валовый вес: 9кг.

Использование.

Костюмы полного тела, соответствующие стандарту EN14126. В зависимости от индивидуальной оценки риска следует выбрать подходящую защитную одежду.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено по стандарту EN 14126.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Tamaris осуществляет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук.

Проведение FRI обязательно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристик продукта перед производством. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отправки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC

www.grouptamaris.com

Combinaison intégrale ref CI-SMS55-IMP



SMS 55г/м2.

С капюшоном.

Одноразовое использование.



Особенности.

- Материалы: SMS: спанбонд + Meltblown + спанбондовые нетканые материалы.
- Толщина: 55г/м2.
- Цвет: Белый.
- Размеры: S до XXXL.
- Эластичный манжет или джерси-обшитка.

Логистика.

- Упаковка: коробка из 50 штук.
- Коробка: 50см*30см*50см.
- Валовый вес: 10кг.



Инструкции по применению.

- Хранение: 3 года.
- Этот продукт нетоксичен ,
- одноразового использования.
- Готово к использованию.
- Не требует стирки,
- гигиенична упаковка.

Использование.

Костюмы SMS полного тела соответствуют стандартам EN14126. В зависимости от индивидуальной оценки риска должна быть выбрана соответствующая защитная одежда.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом EN 14126.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.




КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI обязательно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой.

Оценка ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Combinaison intégrale ref CI-SMS60-IMP



SMS 60г/м2.

С капюшоном.

Одноразовое использование.



Особенности.

- Материалы: SMS: спанбонд + Meltblown + спанбондовые нетканые материалы.
- Толщина: 60г/м2.
- Цвет: Белый.
- Размеры: S до XXXL.
- Эластичный запястье или кружевное запястье.



Инструкции по применению.

- Хранение: 3 года.
- Этот продукт нетоксичен и предназначен для одноразового использования.
- Готов к использованию.
- Нет необходимости в стирке
- Гигиеническая упаковка.

Логистика.

- Упаковка: коробка из 50 штук.
- Размеры: 50см*30см*55см.
- Вес брутто: 11.5 кг.

Использование.

Комбинируемые комбинезоны SMS соответствуют EN 14126. В зависимости от оценки индивидуального риска необходимо выбрать соответствующую защитную одежду.

CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

Нормативные ссылки: Тестировано по стандарту EN 14126.



PROCESS QUALITY test

Качественный контроль: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров согласно международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com

Combinaison intégrale ref CI-SMS65-IMP



SMS 65 г/м²

С капюшоном.

Одноразовый.



Особенности.

- Материалы: SMS: Spunbond + Meltblown + Spunbond синтетические материалы.
- Толщина: 65 г/м².
- Цвет: Белый.
- Размеры: S до XXXL.
- Эластичный запястье или кружевное запястье.

Логистика.

- Упаковка: коробка из 50 штук.
- Размеры: 50 см * 30 см * 60 см.
- Вес брутто: 13 кг.



Инструкции по применению.

- Хранение: 3 года.
- Этот продукт нетоксичен и предназначен для одноразового использования.
- Готов к использованию.
- Нет необходимости в стирке
- Гигиеническая упаковка.

Использование.

Комбинируемые комбинезоны SMS соответствуют EN 14126. В зависимости от оценки индивидуального риска необходимо выбрать соответствующую защитную одежду.

CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Тестировано по стандарту EN 14126.

Соответствует Европейской директиве 90/128/ECC.



PROCESS QUALITY test

Качественный контроль: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров согласно международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Combinaison intégrale type 5 ref CIT5-PLP68



Костюм TYPE 5

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ

2

Одноразовый



Особенности

- Материал: Полипропилен
- Толщина: 68 г/м²
- Цвет: Белый
- Размеры: S до XL

РАЗМЕР п см	ГРУДЬ	ДЛИНА
S	84 - 92	62 - 70
M	92 - 00	68 - 76
L	00 - 08	74 - 82
XL	08 - 6	80 - 88



Инструкции по применению

- Хранение: 3 года.
- Этот продукт нетоксичен и предназначен для однократного использования.
- Готов к использованию.
- Не требуется стирка.
- Не использовать при обнаружении явных дефектов.

Логистика

- Упаковка: коробка из 50 шт •
- Размер коробки: 64см*41см*50см
- Общий вес: 13кг

Использование

Полные костюмы типа 5 рекомендуется использовать в медицинских учреждениях для защиты от крови. Рекомендуется менять костюм каждые 8 часов.

Соответствует Европейской директиве 90/128/EEC.

Нормативные ссылки : Испытано согласно стандартам EN 14126, EN 14325 и ISO 13982.


СЕРТИФИКАЦИИ

www.grouptamaris.com




КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным для контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Combinaison intégrale type 5&6 ref CN4012FR



КОСТЮМ ТИПА 5/6


ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



Одноразовый

Особенности

- Обеспечивает отличную защиту от опасных частиц и пыли (тип 5) с уменьшенной жидкостной распылением (тип 6), а также с ограниченной защитой от распространения пламени согласно EN ISO 14116:2015.
- CN4012FR SMS костюм 50 г/м² Огнеустойчивый.
- Многослойная ткань SMS повышает сопротивление и фильтрацию, увеличивая долговечность костюма.
- Соответствует EN1149-5 по электростатическим свойствам.
- Соответствует EN ISO 14116:2015 для защиты от кратковременного и случайного контакта с искрами и небольшими пламени.
- Соответствует EN1073-2 для защиты от радиоактивных частиц.
- Соответствует EN ISO 14116:2015. Огнестойкие костюмы никогда не должны контактировать с кожей.



Логистика

- Размеры: 52см*32см*37см •

Упаковка: ящик из 20 шт •

Общий вес: 12кг



CERTIFICATIONS

Нормативные стандарты: Испытано согласно CE EN 1149-5.

EN1073-2 EN14116

Соответствует ссылкам на Европейскую директиву



PROCESS QUALITY Towards

Качество процесса Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS во всех производствах свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным для контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Combinaison intégrale type 3 ref CIT3CN4016



ТИП ^

Полиэтилен

Ламинированный + полипропилен




- Костюм сочетает высокую механическую стойкость с барьером против многих неорганических химических и биологических опасностей.

- Две молнии обеспечивают высокую герметичность и облегчают быстрое одевание и снятие для повышения безопасности.

- Дизайн капюшона позволяет свободное движение головы и обеспечивает плотное прилегание к респиратору.

- Широкие эластичные манжеты на запястьях и щиколотках снижают риск утечки.

- Уплотненные швы создают барьер, подобный материалу костюма.
- Эластичный пояс для идеальной посадки.
- Двойные эластичные манжеты улучшают защиту.
- 57% полипропилена – 43% полиэтилена, желтый цвет 70 г/м²



Логистика

- Размеры: 70 см x 27 см x 35 см
- Упаковка: ящик на 25 шт.

Общий вес: 8 кг



CERTIFICATIONS

1. Соответствие европейским директивам и нормативам

Стандарты: тестировано по стандартам CE EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982.




PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс обеспечения качества: Tamaris выполняет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, на все производства свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отправкой.

Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отправки товаров в соответствии с международным планом выборочного контроля ANSI/ASQ Z1.4.

Combinaison intégrale type 3 ref CIT3CN4017



Комбинезон

ТИП ^

Одноразовый



Ламинированный полиэтилен
+3 слоя полипропилена

Особенности

- Костюм водонепроницаем, прочен и удобен. Обеспечивает эффективную защиту от водных химикатов, включая под давлением жидкости, без ущерба для комфорта.
- Капюшон идеально движется вместе с головой и хорошо сочетается с респираторной маской.
- Подбородочный клапан обеспечивает лучшую защиту от жидкости и лучшее прилегание к маскам с полным лицом.
- Молния с kleевым клапаном для максимальной защиты.
- Эластичные петли для большого пальца.
- Эластичные запястья, пояс и щиколотки для оптимальной посадки.
- 56% SMS-полипропилен – 44% полиэтилен, 90 г/м²

Логистика

- Размеры: 52 см x 33 см x 46 см
- Упаковка: ящик на 25 шт.

Общий вес: 11 кг



CERTIFICATIONS

Согласно нормативным стандартам Европейской директивы:
тестировано по стандартам CE EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982, EN 14126.

PROCESS QUALITÉ Tamaris



Процесс обеспечения качества: Tamaris выполняет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, на все производства свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отправки товаров в соответствии с международным планом выборочного контроля ANSI/ASQ Z1.4.

Полностью пластиковый костюм типа 30/40/50/60

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
КЛЮШ

ТИП 3

Одноразовый



Особенности

- из полипропилена, полиэтилена и полиэтилена 82 г/м
- шовные швы с термографической лентой
- капюшон из 3 частей с эластичным краем • с эластичным поясом, манжетами и штанинами
- молния с двойным плоским клеевым покрытием
- наколенники и зажимы для пальцев опционально
- доступен с сапогами или overshoes


Размер	C900							Допуск
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
Грудь	60	62	64	70	74	78	81	±2.0
Обвод рукава	88	90	92	96	101	105	108	±2.0
Длина тела	91	94	97	102	104	105	108	±2.0
Inscam	75	77	30	81	84	86	88	±2.0
Молния	70			80				±2.0
Полная длина	166	172	7	183	188	192	196	±2.0
ширина манжеты	16	17	17 S		18	19	19	±2.0
Высота капота				34				±2.0
Ширина капота				24				±2.0
Ширина по щиколотке	24	24.5	25	26	27	28	28	±2.0
Ширина в паху	34	34	34.5		38	42	43	±2.0

Логистика

- Размеры: 52см*32см*40см •

Упаковка: коробка из 25 штук •

Валовая масса: 12кг



СЕРТИФИКАТЫ Соответствует европейской директиве 2016/425/EU.

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом

EN 1073-2 EN14126 EN1149-5




КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Выполнение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта. Проведение оценки ключевых характеристик в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



TAMARIS
GROUP

Продукты
краткосрочного
использования ЗАЩИТА ПОЛОТЕНЦА

Обувь под SCP-PLP25



Непрошитый ПП 25г

Одноразовое использование



Особенности

- Гибкий и легкий
- Водонепроницаемый материал
- Подходит для всех размеров • Цвет: синий
- Размер: длина 40см x ширина 15см

Логистика

- Размеры: 50см*30см*50см
- Упаковка: коробка 50 шт
- Контейнер 2000 шт
- Общий вес: 9кг

Инструкции по применению

Одноразовое использование

- Перед и после каждого смены сапог рекомендуется простое мытье рук или протирание спиртовой жидкостью.
- Сапоги должны заменяться после каждого использования или при повреждении.

Использование

ПП 25 г непрошитые сапоги обеспечивают защиту от пыли, грязи и некоторых сухих частиц.

Одноразовые сапоги обеспечивают безопасность ваших работников и поддерживают чистоту вашей производственной линии и помещений.


обслуживание общества.



PROGRESS QUALITY Tamaris

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) компанией BUREAU VERITAS для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукции по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сапоги SCP-PLP38



Непрошитый ПП 38г

Одноразовое использование



Особенности

- Гибкий и легкий
- Подходит для всех размеров • Цвет: синий
- Размер: длина 40см x ширина 15см

Инструкции по применению

Одноразовое использование

- Перед и после каждого смены сапог следует простым способом мыть руки или протирать их спиртовой жидкостью.
- Сапоги должны заменяться после каждого использования или при повреждении.

Использование

ПП 38 г непрошитые сапоги обеспечивают защиту от пыли, грязи и некоторых сухих частиц.

Одноразовые сапоги обеспечивают безопасность ваших работников и чистоту производственной линии и помещений.
общественное обслуживание.


Логистика

- Размеры: 50см*30см*50см
- Упаковка: коробка 50 шт
- Контейнер 2000 шт
- Общий вес: 11кг



Tamaris проводит финальную случайную проверку (FRI) компанией BUREAU VERITAS для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно как метод контроля качества и проверки производительности перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукции по завершении производства. Эта процедура регулярно применяется для обеспечения отправки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Противоскользящие сапоги SCP-PE-LD-38 -AD



ПП 38г противоскользящие

НЕПРОВОДЯЩИЙ

Одноразовое использование



Характеристики

- Гибкий и легкий
- Водонепроницаемый материал
- Подходит для всех размеров
- Цвет: синий или белый
- Размер: длина 40 см x ширина 1,5 см



Логистика

Размеры : 45 x 26 x 60 см •

Упаковка: коробка из 50 шт •

Коробка 1000 шт

Общий вес: 10,5 кг

Инструкции по применению

Одноразовые

- Перед и после каждого смены бахил рекомендуется мыть руки простым мылом или использовать гидроалкогольное трение. Бахилы следует менять после

После каждого использования или при повреждении

Применение

PP 38 г, нейлоновые бахилы защищают от пыли, грязи и определенных сухих частиц.

Наши одноразовые бахилы обеспечивают безопасность ваших сотрудников и помогают поддерживать чистоту на производственной линии и в помещениях.

Общественный прием.



Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI) BUREAU VERITAS для всех произведенений более 10 000 штук. Проведение FRI важно как метод контроля качества и обеспечения эффективности перед каждой отправкой. В рамках этого проверяется ключевые характеристики продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Противоскользящие бахилы REF SCP-PE-LD



НЕЗАПАШНЫЕ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ

Одноразовые PE-LD 65 г



Характеристики

Гибкий и легкий

- Материалы: PE-LD 65г + PE
 - Подходит для всех размеров • Цвет: белый
 - Размер: длина 42 см x ширина 40 см •
- Антискользящий и водонепроницаемый

Логистика

Размеры: 50x30x50 см •

Упаковка: коробка из 100 шт •

Коробка 500 шт

Общий вес: 13 кг

Инструкции по применению

Одноразовые

- Перед и после каждого смены бахил рекомендуется мыть руки простым мылом или использовать гидроалкогольное трение.
- Бахилы следует менять после каждого использования или при повреждении.

Применение

Незапашные противоскользящие бахилы защищают от пыли, грязи и определенных сухих частиц. Наши одноразовые бахилы обеспечивают безопасность ваших сотрудников и помогают поддерживать чистоту на производственной линии и в помещениях.

Общественный прием.



ПРОЦЕСС КАЧЕСТВА Tamaris

Случайный контроль (FRI), проводимый BUREAU VERITAS, для всех произведений более 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества.

Гарантия качества перед каждой поставкой. В рамках этого проводится оценка конкретных характеристик. Этот метод постоянно используется для обеспечения соответствия отправлений международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Kit visiteur ref VISPLP



Одноразовая маска для бахил TYPE II
Халат PPE 30г, бахила-боуфант



СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует директиве G F. Пожалуйста, обратитесь
к соответствующим стандартам для продукции.

www.grouptamaris.com

Характеристики

- Гибкий и легкий •
Водонепроницаемый
- Подходит для всех размеров и
размеров обуви • Цвета: белый или синий

Руководство пользователя

- Одноразовые
- Перед и после каждого смены бахил
рекомендуется мыть руки простым мылом
или использовать гидроалкогольное трение.
- Товары необходимо менять после каждого
использования или при повреждении.

Применение

Незапашный комплект для
посетителей включает хирургическую
маску Type 2 из трех слоев, халат PPE
30 г, пару бахил и бахилу-боуфант.

Наш одноразовый комплект для посетителей
обеспечивает безопасность посетителей больницы,
вашего персонала и помогает поддерживать чистоту на
производственной линии и в зонах общественного приема.

Логистика

- Упаковка: 100 комплектов в
коробке • Размеры: 50x30x50 см
- Общий вес: 9 кг



PROCESS D'INSPECTION Tamaris
Процесс контроля качества Tamaris выполняет случайную финальную инспекцию (FRI), проведенную BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.
Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соблюдения товаров международного плана выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Thermomètre sans contact ref THERMO



Термометр за одну секунду для измерения

Инфракрасная температура



Бесконтактное

Особенности

Измерение температуры за одну секунду

- Поддержка измерения температуры тела
- Три подсветки

• Поддержка бесшумного режима

• Обеспечивает два режима измерения температуры °C и °F

• Память запоминает последние 32 измерения температуры

Умный сигнал тревоги при лихорадке (выше 37.5°C / 99.5°F)

• Сертификация CE, FCC

• ЖК-экран, использует 2 батареи AAA

Логистика

Упаковка: индивидуальная коробка

Отгрузка: 40 ящиков в коробке

Ящик: 51 см × 27 см × 41.5 см

• Вес брутто: 6.2 кг



Руководство пользователя

- Готово к использованию
- Нажмите на триггер
- Подождите 1 секунду, чтобы отобразилась температура
- Простое и эффективное решение

Использование

- Измерение температуры с расстояния 5 до 10 см (бесконтактное)
- Точность: ± 0.3°C
- Диапазон измерения температуры тела: 32.0°C - 42.2°C



Процесс контроля качества

Tamaris выполняет случайную финальную инспекцию (FRI), проведенную BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соблюдения товаров международного плана выборки ANSI / ASQ Z1.4.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com




TAMARIS
GROUP

Каталог продукции


Общий РРЕ 29
Число ИММОНда/Р) № 9



TAMARIS
GROUP



Каталог средств индивидуальной защиты для головы



Шлемы DTE-D001

Защитный

ABS



Особенности

- ABS шлем
- Ремень безопасности: текстильный корпус с 4 точками , слайд или Rack • Регулировка от 53 до 64 см
- Подбородочный ремень
- Вес: 445 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической, угольной промышленности , металлургии, лесной промышленности, портов и строительных отраслей

Логистика

Коробка: 52 см*46 см*62 см

- Упаковка: 40 шт.
- Вес брутто: 19 кг



Сертификация
Соответствует европейской директиве 88/378/EEC
Нормативные ссылки: Испытано в соответствии со стандартом EN 397-2012+A1:2012



Процесс качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным контролем и мерой гарантии качества перед каждой отгрузкой. Sagitt dune — это оценка основных характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Шлемы DTE-D010

ABS защитный шлем



Особенности

- ABS шлем
- Ремень безопасности: текстильный корпус с 4 или 6 точками, слайд или Rack • Вентиляционная версия
- Подбородочный ремень
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 375 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использование

Подходит для энергетической, нефтяной, химической, угольной промышленности, металлургии, лесной промышленности, портов и строительных отраслей

Логистика

Коробка: 53 см*49 см*65 см

- Упаковка: 40 шт.
- Вес брутто: 16.2 кг



PROCESS DUNE TEST
Процесс качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным контролем и мерой гарантии качества перед каждой отгрузкой. Sagitt dune — это оценка основных характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Шлемы ref DTE-D017

ABS защитный
шлем



Особенности

- ABS шлем
- Ремень безопасности: 6-точечный текстильный корпус с пинлоком • Подбородочный ремень
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 340 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для отраслей энергетики, нефтепереработки, химической промышленности, угольной промышленности, металлургии, лесного хозяйства, портов и строительства.

Логистика

Коробка: 51 см*44 см*55 см

- Упаковка: 50 шт.
- Брутто вес: 18,2 кг




CERTIFICATIONS

Соответствует директиве Европейского союза 87/68/EEC /
Стандартам EEC, проверено в соответствии с нормой
EN 397-2012+A12012



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris осуществляет случайную финальную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех изготавлений свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. По окончании производства проводится оценка ключевых характеристик продукта. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправлений международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.



Шлемы с маркировкой DTE

ABS Защитный шлем



Особенности

- Шлем из ABS
- Ремень: тканевая оболочка из 6 точек с регулировкой скольжением или рейкой • Вентилируемая версия
 - Подбородочный ремень
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 405 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Можно настроить

Использов

Подходит для отраслей энергетики, нефтепереработки, химической промышленности, угольной промышленности, металлургии, лесного хозяйства, портов и строительства.

Логистика

- Коробка: 54 см x 46 см x 57 см
- Упаковка: 40 шт.
- Брутто вес: 17,4 кг




Соответствует директиве Европейского союза **|||||**
/ Стандартам EEC, проверено в соответствии с нормой
EN 397-2012+A12012

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Tamaris осуществляет случайную финальную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех изготавлений свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. По окончании производства проводится оценка ключевых характеристик продукта. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправлений международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.



Шлемы с маркировкой DTE

Защитный

ABS

шлем



Особенности

- Шлем из ABS

Ремень: тканевая обивка с 6 точками и молнией или
рейкой • Вентилируемая версия

Подбородочный ремень

Регулируется от 53 до 64 см

Вес: 432 г +/-10 г в зависимости от модели

Цвет: красный / желтый / синий /
белый; по желанию можно настроить

Использов

Подходит для отраслей, таких как энергетика, нефть, химическая промышленность,
угольная промышленность, металлургия, лесное хозяйство, порты и строительство.

Логистика

- Коробка: 53 см x 46 см x 57 см

Упаковка: 30 шт.

Брутто вес: 14,3 кг



Соответствует директиве Европейского союза 2006/42/EC
/ Стандартам EEC, проверено в соответствии с нормой
EN 397-2012+A12012

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com



PRODUCTION QUALITY Tamaris

Производственный контроль: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств
свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.
Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия
отгрузки товаров международному образцу выборки ANSI / ASQ Z1.4.



шлем ref DTE-D029A

Безопасный шлем из ABS



Особенности

Шлем из ABS

Текстильная оболочка с 6 точками
, застежка-молнией или Rack

Подбородочный ремень

Регулируется от 53 до 64см, вес: 435г
+/-10г в зависимости от модели;
цвета: красный / желтый / синий /
белый; настраиваемый

Использов

Подходит для индустрий, таких как энергетика, нефть, химическая промышленность
, угледобыча, металлургия, лесная промышленность, порты и строительство.

Логистика

Картонаж: 53см*46см*57см

Упаковка: 30 шт.

Брутто- вес: 14,3кг



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует стандартам Европейской директивы
МЭС, проверено согласно стандарту
EN 397-2012+A1:2012



Производственный контроль: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), осуществляющую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.
Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному образцу выборки ANSI / ASQ Z1.4.



шлем ref DTE-D029B

Безопасный шлем из ABS



Особенности

Шлем из ABS

Шлем из PC материала

Ремень: Текстильная оболочка с 6 точками, застежка-

молния или Rack, подбородочный ремень

Регулируется от 53 до 64 см

Вес: 435 г +/-10 г в зависимости от модели

- Цвет: красный / желтый / синий / белый
- Настраиваемый

Логистика

Картонаж: 53 см * 46 см * 57 см

Упаковка: 30 шт.

Брутто- вес: 14,3 кг



Использование

Подходит для энергетической , нефтяной , химической промышленности , угольных шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительства.




Процесс качества

Производственный контроль: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), осуществляющую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценивает ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному образцу выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует стандартам Европейской директивы
МЭА/ЕС, проверено согласно стандарту
EN 397-2012+A12012

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com



Шлем ref DTE-T001

Защитный шлем из HDPE (пластик высокого давления)



Особенности

- Шлем из HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Ремень : Текстильная оболочка с 4 точками с застежкой-молнией или Rack • Подбородочный ремень
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 380 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, угольных шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительных работ.

Логистика

- Коробка: 52 см * 46 см * 62 см
- Упаковка: 40 штук
- Общий вес: 16,4 кг




CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 89/686/EEC Референсные стандарты: испытаны в соответствии со стандартом EN 397-2012+A12012



PROCESS QUALITY Trends

Качество процесса Тамарис выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно как способ контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем DTE-T010

Защитный

шлем



HDPE

Особенности

- Защитный шлем из HDPE (пластик высокого давления)
- Петля: текстильная основа с 4 или 6 точками с застежкой-молнией или держателем • Подбородочный ремень
- Вентиляционная версия
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 350 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, угольных шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительных работ.

Логистика

- Коробка: 53 см * 47 см * 62 см
- Упаковка: 40 штук
- Общий вес: 15,2 кг




 Сертификации

Соответствует европейской директиве 89/686/EEC

Референсные стандарты: испытаны в соответствии со стандартом
по EN 397-2012+A1:2012



Качество процесса Тамарис выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно как способ контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Это оценка основных характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем DTE-T017

HDPE защитный шлем



Особенности

- Шлем из HDPE (пластик высокого давления) •

Петля: 6-точечная текстильная с замком-пином

• Подбородочный ремень

- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 310 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, угольных шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительных работ

Логистика

- Коробка: 51 см * 44 см * 55 см
- Упаковка: 50 штук
- Общий вес: 16,7 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует директиве Евросоюза 89/686/EEC Нормативные ссылки: Тестировано в соответствии со стандартом EN 397-2012+A12012



PROCESS QUALITÉ Tamari

Процесс контроля качества Tamari осуществляет случайную итоговую проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем DTE-T018

Шлем безопасности из HDPE



Особенности


- Шлем из HDPE (полиэтилена высокой плотности) • Ремень: 6-точечный текстильный зажим для головы
- Подбородочный ремень
- Вентиляционная версия
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 390 г +/-10 г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Можно настроить

Использов

Подходит для энергетики, нефтяной, химической промышленности, угольных шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительных работ

Логистика

- Коробка: 52 см * 46 см * 60 см
- Упаковка: 40 шт.
- Вес брутто: 17 кг



Соответствует директиве Евросоюза 883/2000/EEC

Нормативные ссылки: Тестирано в соответствии со стандартом EN 397-2012+A12012



Процесс контроля качества Tamaris осуществляет случайную итоговую проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом отбора образцов ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем DTE-T020

Шлем безопасности из HDPE



Особенности

- Шлем из HDPE (полиэтилена высокой плотности)
- Ремень: 4- или 6-точечный текстильный шлем с зажимом или ремешком • Грудной ремень

• Ремень: 4- или 6-точечный текстильный шлем с зажимом или ремешком • Подбородочный ремень

- Вентиляционная версия
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес брутто: 16,4 кг

Цвет: кра

Использование

Логистика

- Коробка: 54 см * 46 см * 56 см
- Вес: 380 г +/-10 г в зависимости от модели
- Упаковка: 40 шт.



CERTIFICATIONS

Сертификация


Соответствует директиве Евросоюза 883/2008 / EEC

EN 397-2012+A1:2012



PROCESS OWN SITE Test

Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля качества и гарантии качества перед каждой отправкой. Этот метод оценивает ключевые характеристики продукта в конце производства. Он используется для обеспечения безопасности отправлений в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем ref DTE-T030

Шлем из HDPE



Особенности

- Изготовлен из HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Ремень: 6-точечный текстильный шлем с зажимом или зубчатым ремнем • Подбородочный ремень
- Вентильтная версия
- Регулируется от 53 до 64 см
- Вес: 350г ±10г в зависимости от модели
- Цвет: красный / желтый / синий / белый • Настраиваемый

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической, угольной горнодобывающей, металлургической, лесной, портовой и строительной промышленности.

Логистика

- Коробка: 54 см * 46 см * 57 см
- Упаковка: 30 шт.
- Масса брутто: 13.8 кг



Соответствует Европейской директиве 89/686 / Нормативным
ссылкам EEC: Проверено в соответствии со стандартом
EN 397-2012+A12012



Процесс качества: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно как средство контроля качества и гарантии перед каждой отгрузкой. Этот метод оценивает ключевые характеристики продукта в конце производства. Он используется для обеспечения безопасности отправлений в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сертификаты

www.grouptamaris.com



Крышка ref kvcap001

Шлем, устойчивый
к воздействию

Щетчатый хлопок
Оболочка из ABS



Особенности

- Шлем с визором • Гибкая, вентиляционная оболочка из ABS • Регулировка на липучке
- Боковая вентиляция
- Покрытие из щетчатого хлопка для облегчения очистки и улучшения гигиены
- Визор уменьшен на 50 мм
- Подходит для окружности головы от 54 до 59 см

Логистика

Коробка: 45 см * 50 см * 45 см

- Упаковка: 50 шт.
- Масса брутто: 12 кг



Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, угольных шахт, металлургии, лесного хозяйства, портов и строительства.

CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC/Нормативным
ссылкам EEC: Проверено в соответствии со стандартом
EN 812:2012



Процесс качества Tamaris

Процесс качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI) компанией BUREAU VERITAS для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно как средство контроля производительности и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Sagit Dune оценивает ключевые характеристики продукта в конце производства. Этот метод используется регулярно для обеспечения соответствия отправок международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Крышка ref kvcap002

Крышка из HDPE

Ударопрочный



Особенности

- 100% микрофибра шляпа
- Оболочка: 100% HDPE
- Защитная шапка против ударов
 - Защитная маска 55 мм
- Комфортная накладка из расширенного неопрена
- Поролоновая повязка
- Регулировочный ремень для подгонки размера

Использов

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительства.

Логистика

Коробка: 45 см*50 см*45 см

- Упаковка: 50 шт
- Общий вес: 12 кг



Сертификация в соответствии с Европейской директивой
МЭА/ЕС нормативные ссылки: Проверено по стандарту
EN 812:2012



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) с помощью BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI важно как мера контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Sagit Dune оценивает ключевые характеристики продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для соблюдения условий международного плана выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Кепка ref kvcap003

Кепка

Ударопрочный

Гибкая оболочка из ABS Полярный внутренний слой



Особенности

- Ударопрочная кепка с уменьшенным визором • Гибкая оболочка из ABS
- Визор уменьшен на 55мм
- Водонепроницаемая внешняя ткань оранжевого цвета с высокой видимостью • С боковыми вентиляционными отверстиями
- Светоотражающие вставки
- Полярный внутренний слой
- Защищает уши и шею от холода

Использование

Подходит для энергетической, нефтяной, химической промышленности, шахт, металлургии, лесной промышленности, портов и строительства.

Логистика

- Картона: 45см*50см*45см
- Упаковка: 50 шт.
- Общий вес: 12 кг




Сертификация в соответствии с Европейской директивой
МЭА/ЕС нормативные ссылки: Проверено по стандарту
EN 812-2012



Процесс качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) с помощью BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как мера контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Sagit Dune оценивает ключевые характеристики продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для соблюдения условий международного плана выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Marine c2000 Защитный щит



Защитный
щит

Особенности Marine polycarbonate

Логистика



Защитный щит из поликарбоната HDPE-шлема. Съемный и моющийся дышащий ремень для головы. Обеспечивает максимально четкий обзор без искажений. Устойчива к ударам и химическим брызгам. Обладает отличной цветовой четкостью. Соответствует контуру лица.

Прозрачность 92% для лучшей четкости.

Взаимозаменяемые части увеличивают срок службы защитного щита. Защитный щит доступен с регулируемой головной лямкой-автомат.

Сертификация:

CE EN166 & ANSI Z87+



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку основных характеристик продукта в конце производства. Этот метод используется для обеспечения отгрузки согласно международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Черный защитный щиток с20

Защитный
щиток

Черный поликарбонат

Особенности

Логистика



Полиокарбонатный

защитный щиток HDPE шлем

Съемная и моющаяся воздухообладаемая повязка.

Обеспечивает максимально чёткое изображение без
искажений. Устойчива к ударам и химическим брызгам

. Обеспечивает отличное цветовое восприятие.

Подходит к контурным особенностям лица.

Проницаемость света 92% для лучшей ясности.

Меняемые детали увеличивают срок службы защитного щитка .

Защитный щиток доступен с регулируемым зажимом оголовья Райчет.



Сертификация:

CE EN166 & ANSI Z87+



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку основных характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Оптоэлектронная маска ergo ref CO 1

Особенности сварочной маски



- Область обзора: 92 x 42 мм, 1/1/1/2,
- Цвета согласно спецификациям, Ultra-HD качество.
- UV/IR Защита: DIN16
- Светлая тонировка: DIN 3.5
- Тёмная тонировка: DIN9-13, внешняя регулировка
- Источник питания: солнечная батарея и литиевые батареи CR2450 (заменяемые)
- Время переключения (от светлого к тёмному): 1/30 000 с
- Задержка (от тёмного к светлому): 0.1-1 с, регулируемая
- Сенсор дуги: 2
- Чувствительность: от низкой до высокой, плавно регулируемая
 - Включение/выключение: автоматическое
 - Размер рамы: 110 x 90 x 9 мм
 - Электрооптическая технология Made in Germany
 - Гарантия: 2 года
 - Режим: сварка/шлифовка, наружная регулировка
 - Низкий номинальный ток TIG: AC/DC TIG: 5 Амперов
 - Рабочая температура: -10°C до +55°C
 - Температура хранения: -20°C до +70°C

Логистика

- Размеры: 71 см x 31 см x 55 см
- Упаковка: коробка 8 шт •
- Общий вес: 15,9 кг



Сертификация: Соответствует европейской директиве. Референсы: ..

Стандарты: Проверено в соответствии с EN379:2009-7-i, EN175:1997-08, EN166:2002-04



Процесс качества Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как средство контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Характеристики Логистика сварочная маска



Область просмотра: 90×35 мм, 1/2/1/2

Истинные цвета, качество Ultra-HD

- Защита UV/IR: DIN15
- Светлый оттенок: DIN 4
- Темный оттенок: DIN9-13, регулируемый снаружи.
- Источник питания: солнечная батарея и литиевые батареи CR2032 (заменяемые)
- Время переключения (светлое к темному): 1/25 000 с
- Время задержки (темное к светлому): 0.1-1 с, плавно регулируемое
- Сенсор дуги: 2
- Чувствительность: от низкой до высокой, плавно регулируемая
- Включение/выключение: автоматическое
- Размер рамы: 110 x 90 x 9 мм
- Оптоэлектронные технологии производства в Германии
- Гарантия: 2 года
- Режим: сварка
- Низкий номинальный ток TIG: AC/DC TIG: 5 Амперов
- Рабочая температура: -10°C до +55°C
- Температура хранения: -20°C до +70°C



• Размеры: 71 см x 31 см x 55 см

• Упаковка: ящик из 6 шт •

Общий вес: 5.9 кг



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует европейской директиве. Референсы: • •


Нормативный: Проверено согласно стандарту

EN175:1997-08 EN166:2002-04



Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий более 10 000 единиц. Проведение FRI важно как мера контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану отборки ANSI / ASQ Z1.4.



Оптоэлектронный шлем эргономичный АЛЛ АЛЛ

Особенности
Логистика Мaska для сварки



Область просмотра: 90x35мм, 1/2/1/2

Цветовая точность, качество Ultra-HD.

- Защита UV/IR: DIN15
 - Светлый оттенок: DIN 4
 - Темный оттенок: DIN9-13, регулируемый снаружи.
- Источник питания: солнечная ячейка и литиевые батареи CR2032 (заменяемые)
- Время переключения (от светлого к темному): 1/25,000 с
- Время задержки (от темного к светлому): 0.1-1 с, постоянно регулируемое.
 - Датчики дуги: 2
 - Чувствительность: от низкой до высокой, непрерывно регулируемая
 - Включение/выключение: автоматическое
 - Размер рамы: 110 x 90 x 9 мм.
 - Производство в Германии технология оптоэлектроники
 - Гарантия: 2 года
 - Режим: сварка
 - Номинальный ток TIG низкий: переменный/постоянный ток TIG: 5 ампер
 - Рабочая температура: -10°C ~ +55°C
 - Температура хранения: -20°C ~ +70°C

• Размеры: 76см x 1см x 55см •

Упаковка: ящик из ^ шт •

Общий вес: ^ кг



СЕРТИФИКАТЫ


Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и обеспечения перед каждой отгрузкой.

Соответствует европейской директиве. Нормативные

ссылки: тестировано согласно EN379:2009-7,
EN175:1997-08, EN166:2002-04.



Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Оптоэлектронный шлем Эрго^{ММ}

С04

Особенности Маска для сварки



EH-0996

EF10194

PAPR-3

C04



Сертификаты

IG U отвечающий требованиям европейской директивы. Стандарты ссылки: ..

Испытано в соответствии со стандартом EN12941:1998+A1:2003+A2:2008I и EN166:2002-04 EN175:1997-08 EN379:2009-7

www.grouptamaris.com

- Фильтр: ТНЗР
- Низкий поток: >170 л/мин
- Высокий поток: 220 л/мин
- Время работы батареи: при низкой скорости: 10-11 часов, при высокой скорости: 8-9 часов
- Подвеска: ремень и ремни
- Время зарядки/заряды: 2.5 часов, > 500 зарядов
- Область просмотра: 101 × 94 мм, оптическое качество 1/1/1/1,
- Точность цветопередачи
- Защита UV/IR: до оттенка DIN 16 постоянно.
- Световое состояние: оттенок DIN 4.
- Темное оттенок: DIN 5-9, 9-13, внешнее управление.
- Источник питания: два солнечных элемента и литиевые аккумуляторы (заменяемые)
- Время переключения (от светлого к темному): 1/30,000 с.
- Время задержки (от темного к светлому): 0.1-1 с, внешняя регулировка, функция Twilight
- Датчик дуги: 4
- Чувствительность: от низкой до высокой, непрерывно регулируемая, внешнее управление.
- Гарантия: 2 года
- Аларм низкого уровня
- Режим: сварка/шлифовка...

Логистика

- Размеры: 53 см*27 см*31 см
- Упаковка: коробка 1 шт • Брутто вес: 3.8 кг



Качество процесса Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным контролем качества и методом обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка основных характеристик продукта по окончании производства. Такой метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



TAMARIS
GROUP

Каталог ЕРІ для защиты слуха



Casque Antibruit ref E3005-1

Шлем с шумоподавлением



Особенности

Шлем с шумоподавлением

- Современные профили корпуса с минимальной толщиной
- Большая внутренняя глубина для уменьшения "},{
- Влажность и тепло
- ABS-амортизация
- Настраиваемый цвет
- Размеры S, M, L
- SNR 23.6dB

	Частота (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее (dB) Среднее	12.4	8.3	15.5	23.2	29.7	31.9		31.0
Стандартное отклонение (dB) Стандартное отклонение	3.5	3.0	3.8	2.8	4.4	3.8	3.1	4.6
Минимальный уровень (dB) Минимальные требования	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (дБ) APV	8.9	5.3	11.7	20.4	25.3	28.2	26.5	26.4
H (дБ) 27,6 M (дБ) 21,1					L(дБ)	12,8	SNR (дБ) 23,6	

Логистика

- Размеры: 63см*39см*50см •

Упаковка: коробка 50шт • Вес брутто: 19 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует регламенту Европейской директивы 89/686/EEC
Нормативные ссылки: Испытано в соответствии со стандартом EN352-1 2003



PROCESS QUALITÉ Tamari

RIS осуществляет окончательную случайную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение окончательной случайной инспекции (FRI) является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Casque Antibruit ref E3005-2



Шумодающие наушники



Особенности

- шумодающие наушники
- Современные, низкопрофильные корпуса •
Большая внутренняя глубина для уменьшения
влажность и тепло •
амортизаторы из ABS
- Настраиваемый цвет
- Размеры: S, M, L
- SNR 23,6 дБ

	Частота (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее (dB) <i>Среднее</i>	12.4		15.5	23.2	29.7	31.9		31.0
Ecart type (dB) <i>Стандартное отклонение</i>	3.5		3.8	2.8	4.4	3.8	3.1	4.6
Минимальные требования (dB) <i>Минимально необходимое</i>	0	5	8	10	12	12	12	12
APV(дБ) APV	18,9	5,3	117	20,4	25,3	28,2	26,5	
H(дБ)		27,6		21,1		12,8		23,6

CERTIFICATIONS

В соответствии с европейской директивой 89/686/EEC,
нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту
EN352-1 2003



PROCESS QUALITY Control

Процесс качества Tamaris включает выполнение случайной окончательной проверки (FRI), проводимой BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки согласно международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: ^^см *^^см *^^см •

Упаковка: коробка из ^^шт •

Вес брутто: ^^ кг



Casque Antibruit ref E3005-3



Шлем с шумоподавлением



Особенности

- Шлем с шумоподавлением
- Современные, обтекаемые корпуса с минимальной громоздкостью
- . Большая внутренняя глубина для уменьшения шума.

Подходит для влажных и жарких
условий. Вкладыши из АБС-пластика.

Настраиваемый цвет
, размеры S, M, L.

- SNR 23,6dB

	Fréquence Frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB) <i>Average</i>	12,4	8,3	15,5	23,2	29,7	31,9	29,6	31,0
Ecart type (dB) <i>Standard deviation</i>	3,5	3,0	3,8	2,8	4,4	3,8	3,1	4,6
Minimum requis (dB) <i>Minimum required</i>	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB) APV	8,9	5,3	11,7	20,4	25,3	28,2	26,5	26,4
H (dB)	27,6	M (dB)	21,1	L (dB)	12,8	SNR (dB)	23,6	

CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 89/686/EEC, нормативные
ссылки: протестировано согласно стандарту
EN352-1 2003



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris включает выполнение случайной окончательной проверки (FRI), проводимой BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки согласно международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.



Логистика

- Размеры: ^^cm x ^^cm x ^^cm •
- Упаковка: коробка из ^^ единиц
- Общий вес: ^^ кг



Модель шлема с шумоподавлением

Шлем с шумоподавлением



Сертификация, соответствует директиве Европейского союза
89/686/EEC, стандарты: Проверено по стандарту
EN352-1 2003

Особенности

Утолщенные оголовье и чашки для ушей для дополнительного комфорта.
Простая настройка посадки с помощью нержавеющей стальной проволоки.
Двуобразная конструкция обеспечивает высокий уровень шумоподавления.

Щедрое внутреннее пространство крышки, позволяющее ушам дышать, повышая комфорт.
Профессиональная защита ушей для долговечности и надежности. Доступна в нескольких версиях, включая: повязку, складывающуюся, шейный ремень и крепление на шлем. Все версии доступны в ярких цветах.
Подходит для шумных машин, газонокосилок, двигателей, промышленного оборудования, электроинструментов, громкой музыки, шумных сред.

• SNR 32дБ

Частоты тестирования (Гц):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее подавление в дБ:	22.6	21.2	29.4	39.9	37.9	43.6	41.8
Стандартное отклонение в дБ:							3.3
Среднее минус стандартное отклонение в дБ/APV	19.6	184	26.7	37.1	35.2	40.5	38.5



Процесс контроля качества Tamaris включает проведение случайной финальной проверки (FRI), которую осуществляет BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: 50см x 30см x 40см • Упаковка: коробка из 20 шт штучек • Общий вес: 7.7 кг



Регулируемый дизайн повязки
Разработаны с выдвижными стальными элементами на конце повязки для подхода к различным размерам.



Поворотные чаши с мягким пенопластом
Поворотные чаши с мягкими пенопластовыми ушными накладками обеспечивают более плотное и герметичное облегание вокруг ваших ушей.



Casque Antibruit ref EM-5001B

Шлем для защиты слуха



Особенности

Складные повязки и наушники для дополнительного комфорта. Регулируемый стальной каркас для легкой подгонки под индивидуальные размеры.
Уникальный дизайн раковин обеспечивает высокий уровень шумоподавления.
Высокий уровень снижения шума.

Простор внутри шапки, позволяющий ушам дышать, увеличивая комфорт.

Профессиональная защита ушей для долговечности и надежности. Доступна в различных версиях, включая: повязку, складывающуюся, шейный ремень и крепление на шлем. Все версии доступны в ярких цветах.

- Подходит для шумных машин, газонокосилок, двигателей, промышленного оборудования, электроинструментов, громкой музыки, шумных сред.
- SNR 23 дБ

частоты тестирования (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Среднее
подавление (дБ)	15.4	17.9	27.8	36.3	35.4	42.4	39.5	Стандартное отклонение
(дБ)	4.1	3.5	2.7	3.7	3.6	2.6	5.4	Среднее минус стандартное отклонение
dev.dB/APV	11.3	14.4	25.1	326	31.8	39.8	34.1	

Логистика

- Размеры: 50см*28.5см*40см
- Упаковка: коробка с 20 шт •

Общий вес: 8 кг



ANSI S3.19-1974

Данные подавления

NRR:23дБ

CERTIFICATIONS

Соответствует директиве Европейского союза 89/686/EEC, стандарты: Проверено по стандарту EN352-1. 2003



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно для обеспечения производительности и качества перед отправкой. Окончательная оценка продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Модель шлема для защиты слуха

Шлем для защиты слуха



Сертификаты: соответствие Европейской директиве 89/686/EEC.
Нормативные ссылки: Проведено в соответствии со стандартом:
EN352-1 2003



Особенности

- Новая чёткость повышает безопасность и связь, блокируя опасный шум.
- Уникальная пластиковая повязка и наушники для повышения комфорта и изоляции
- Профессиональные средства защиты для ушей для долговечности и надежности. Доступны в цветах с высокой видимостью.
- Его низкое затухание обеспечивает идеальную защиту для работников, подвергающихся низкому уровню шума.
- Опасные уровни шума
- Подходит для работы с шумными машинами, газонокосилками, двигателями, промышленным оборудованием, электроинструментами, громкой музыкой и шумной средой.
- SNR 22 дБ

Частота [Гц]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Затухание звука Mf [dB]	-16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4	
Стандартное отклонение Sf [dB]	-2.3	1.8	2.7					
APV Mf Sf [dB]	—	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2
Значение SNR								
29 дБ								
Значение H								
34 дБ								
Значение M								
26 дБ								
Значение L								
19 дБ								

Логистика

- Размеры: 50см*28см*38см •

Упаковка: коробка 20 шт •


Общий вес: 8 кг

ANSI S3.19-1974
Noise Reduction Rate **NRR 22dB**
AS/NZS 1270:2002
SLC(80) = 26.9dB CLASS 5

Kачество процесса: Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI играет важную роль в контроле и обеспечении качества перед отгрузкой.

Итоговая оценка продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товара международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Casque Antibruit ref EM-503



Шлем с шумоподавлением



Особенности

- Уникальная двойная пластиковая оголовье и наушники для повышения комфорта.
- Мягкие и широкие уплотнительные кольца, наполненные уникальной пенопластовой смесью, обеспечивают оптимальное уплотнение и низкое давление.
- Просторный внутренний объем в шапке, позволяющий ушам дышать, повышая комфорт.
- Профессиональные защитные средства для ушей для долговечности и надежности • Доступны в цветах с высокой видимостью.
- Подходит для работы с шумными машинами, газонокосилками, двигателями, промышленным оборудованием, электроинструментами, громкой музыкой и шумными условиями.
- SNR 23 дБ

Логистика

- Размеры: 55 см * 22 см * 35 см •
- Упаковка : коробка 20 шт •
- Общий вес: 8 кг

ANSI S3.19-1974

Данные о затухании

NRR: 23 дБ

Частоты тестирования (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее затухание (dB) 15.7 17.7 28.5 38.1 39.0 41.4

Стандартное отклонение (dB) 3.2, 2.6, 2.9, 3.0, 2.9, 4.1, 3.4


Среднее минус Std dev.db/APV	12.5	15.1	23.9	35.5	35.5	34.3	36.0
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

CERTIFICATIONS

С € соответствует Европейской директиве 89/686/EEC
Нормативные ссылки: Проведено в соответствии со стандартом EN352-1 2003



КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важной частью контроля качества и обеспечения перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Шлем с шумоподавлением, мод.

[Шлем с шумоподавлением](#)



Особенности

- Мягкие и широкие уплотнительные кольца, заполненные уникальной пеной, обеспечивают оптимальное уплотнение и низкое давление
- Простор внутри шлема помогает ушам дышать, повышая комфорт
- Профессиональные ушные защитные средства для долговечности и надежности • Доступны в ярких цветах.
- Подходят для шумных промышленных машин , электроинструментов, громкой музыки, шумных сред
- SNR26дБ

Частота [Гц]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Звуконепроницаемость Mf [дБ]	13,7	15,8	25,0	33,9	35,7	28,5	30,6
Стандартное отклонение Sf [дБ]	2,5	2,3	2,6	2,5	3,2	2,1	2,8
	Среднее значение Mf	11,2	13,5	22,4	31,4	32,5	26,5
	Sf	27,8					
SNR-значение	N-значение	M-значение	L-значение				
26 дБ	30 дБ	24 дБ	17 дБ				

Логистика

- Размеры: 50 см*28 см*38 см •
- Упаковка: коробка на 20 шт •
- Общий вес: 6 кг



Сертификация, соответствующая Европейской директиве 89/686/ЕЕС, с нормативными ссылками: проверено в соответствии со стандартом EN352-3 .2003

www.grouptamaris.com

Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта проводится в конце производства. Этот процесс регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Bouchons oreilles ref SA-7-5



Затычки для ушей



Держите затычку до тех пор, пока недавно ее фиксировать
используйте пальцы для вставьте окружную часть в
зажима окружной части



Полностью сформирован


Особенности

Аппликации из

поролона PU с кабелем

• Для скатывания

- Шарообразная форма • SNR: 38 дБ
- NRR: 31 дБ
- Размер: 13×24,5 мм
- Длина шнура: 75 см
- Материал шнура: ПВХ



Many Colours

- | |
|--------|
| Yellow |
| Orange |
| Pink |
| Blue |
| Green |

Логистика

- Размеры: 43 см×35 см×43 см
- Упаковка: коробка на 1000 шт.
- Общий вес: 10,5 кг



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: проверено в соответствии со стандартом EN352-2



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА


Тамарис проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важнейшим средством контроля качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта осуществляется по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC

www.grouptamaris.com

Bouchons oreilles ref SA-2-2



Заглушки для ушей

Особенности

Многоразовые силиконовые резиновые заглушки для ушей

- SNR: 9 дБ, 15 дБ, 23 дБ, 25 дБ, 27 дБ • Цвет: синий, черный, зеленый, оранжевый, ...
- Позволяет регулировать объем для ясного и естественного звучания речи/музыки



Логистика

- Размеры: 43 см × 35 см × 43 см
- Упаковка: коробка 100 шт •

Валегийский вес: 11 кг



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом ^^^^^^.




Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC

www.grouptamaris.com

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важнейшим средством контроля качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта осуществляется по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Bouchons oreilles ref SA-2-8



Заглушки для ушей

Особенности

Многоразовые силиконовые резиновые заглушки для ушей

- SNR: 17 дБ, 23 дБ, 25 дБ, 27 дБ • Цвет:
синий, черный, зеленый, оранжевый, ...
- Позволяет регулировать объем, чтобы
речь/музыка была ясной и естественной



Логистика

- Размеры: 43 см × 35 см × 43 см
- Упаковка: коробка 100 шт •

Валегийский вес: 11,5 кг



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом ^^^^^^.



Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC


www.grouptamaris.com

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Bouchons oreilles ref SA-7-4



Заглушки для ушей



Wash your hands,
use your fingers to
pinch the round part




Raise your ear, put
the round part into
your ear



Hold the earplug until
it fully formed

Особенности

- Пенное шумопоглощающее заглушка для ушей с шнурком
- Многоразовые
- Шарообразная форма • SNR: 37 дБ
- Размер: 17 X 25 мм
- Длина шнура: 75 см
- Материал нитяного шнура



Логистика

- Размеры: 43 см × 35 см × 43 см
- Упаковка : коробка ^000 шт •
Валегийский вес: ^^^ кг



CERTIFICATIONS



Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом ^^^^^^.

Соответствует Европейской директиве 89/686/ECC.

www.grouptamaris.com

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным средством контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.




Bouchons oreilles ref SA-2-6

Заглушки для ушей



Особенности

- Многоразовые силиконовые заглушки для ушей • SNR: 20 дБ, 23 дБ, 26 дБ
- Цвет: прозрачный, синий, черный, зеленый, оранжевый, ... • Позволяет регулировать объем для четкой и естественной речи/музыки



Логистика

- Размеры: 43см*35см*43см
- Упаковка: коробка из ^00 шт
- Общий вес: ^ кг



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверено согласно стандарту ^^^^^^.



PROCESS OWN ITÉ Tamaris

Процесс контроля качества: Тамарис проводит случайную финальную инспекцию (FRI), которую осуществляет BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по завершении производства. Такой метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправленных товаров международным стандартам, план выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC.

www.grouptamaris.com



GRUPPA
TAMARIS



Каталог средств
индивидуальной защиты глаз

Visière ref VSR PROTEC



Защитный визор

EN 71-1 : 2014
EN 71-1: 2011

Многофункциональное
использование с антифогом



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Проверка по стандарту EN 14126

Соответствует Европейской директиве 90/128/ECC.



PROCESS QUALITY Control

Контроль качества: Тамарис осуществляет случайную финальную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, на всех производствах свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как метод контроля качества и гарантии перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по завершении производства. Такой подход широко используется для обеспечения соответствия отправляемых товаров международным стандартам, план выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Визор с антифогом
 - Полиуретановый поролон •
- Полиэстеровый эластичный ремень
- Размеры: визор: длина: 330 мм, ширина: 220 мм, поролон: длина: 220 мм, ширина: 30 мм
 - Эластичный ремень: длина: 320 мм, ширина: 15 мм



Инструкции по применению

- Отрегулируйте визор по размеру головы. Надевайте визор вместе с другим личным защитным оборудованием. • Перед использованием и после каждого использования очищайте и дезинфицируйте визор.
- После использования снимите визор, не касаясь передней части. Вымойте руки водой с мылом или дезинфицируйте раствором на основе спирта.

Логистика

- Размеры: 60 см * 38 см * 33 см •

Упаковка: коробка из 200 шт •

Общий вес: 7 кг

Использование

Щиток лица обеспечивает личную защиту от всех видов проекций. Идеально подходит для предотвращения передачи вирусов через слюну, капли, чихание или другую контаминацию. Этот визор можно использовать повторно, мыть, дезинфицировать и он обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени благодаря легкой конструкции и пенополиуретановой подкладке на лбу. (настраивается)

Очки LDP AB Over

Защитные
очки

EN 166 - EN 167 Антифог

Многоразовое использование



Сертификация

Соответствует директиве Европы 89/686/EEC

Нормативные ссылки: протестировано в соответствии со стандартом EN 166



Особенности

- Доступны для гражданского и медицинского использования согласно стандартам EN 166 или EN 167 • Антифоговый пластик
- Защита от крови, брызг
- Размеры: очки: плоская длина: 170 мм, плоская ширина: 86 мм • Регулируемый эластичный ремень



Готово к использованию

- Не требуется стирка •
- Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинских работников.
- Антиобласть
- Легко носить с маской и очками

Логистика

- Размеры: 38,5 см * 40 см * 51 см •

Упаковка: коробка из 100 шт •

Общий вес: 9,3 кг

Примечание: вес Тамарисны

ДЛЯ ОЧКОВ

Защитное оборудование для медицинского применения

Использов

Защитные очки полного покрытия , обеспечивающие максимальную защиту от механических, жидких и пылевых опасностей.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, предназначены для ношения с масками. Их можно носить с респираторными масками, всегда обеспечивая ясное зрение.

Lunettes ref JY2020211



Защитные
очки

EN 166

Многоразовое
антиблочное покрытие



СЕРТИФИКАЦИЯ
Соответствует директиве Европы 89/686/EEC.
Нормативные ссылки: Проверено в соответствии со стандартом ЕС 1000:2011.



PROCESS D'UN ITÉ Tamis
Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля качества и гарантии производительности перед каждой отправкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправляемых товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Очки-маска с эластичным ремешком •
- Объектив из поликарбоната
- Вентиляционная система
- Ударопрочные очки
- Объектив устойчив к UV400
 - Имеются очки с небольшой рамкой внутри.
- Размер: 17 см * 8 см * 7,5 см.

Инструкции по эксплуатации.

- Готовы к использованию.
- Не требуется стирка •
- Гигиеническая упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.
- Антиблочность.
- Легко носить вместе с маской и очками.

Использование.

Герметичные защитные очки с обзором обеспечивают оптимальную защиту от механических, жидких и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают максимальный комфорт, даже. Дуги для очков. Их можно носить с респираторной маской, и эти очки всегда обеспечивают ясное зрение.

Логистика

- Размеры: 59 см * 37 см * 55 см
- Упаковка: картонная коробка 144 шт • Общий вес: 16 кг.

№	Части	Размер
1	Внешний вид	17 см x 8 см x 7,5 см (±3 мм)
2	Вентиляционные отверстия	2,7 см x 2,7 см (±0,1 мм)
3	Лента	43,5 см (±5 мм) x 1,2 см (±1 мм)



Lunettes ref ZG60002



Защитные
очки.

EN 166 - EN 167 Антиоблачность.

Многоразовое использование.



Соответствие директиве Европы 89/686/EEC
Нормативные ссылки: Проверено в соответствии с EN 166

Сертификации

www.grouptamaris.com

Особенности.

- Защитные очки с резинками для маски • Очки из поликарбоната.
- Каркас из ПВХ • Антиоблачность.
- Вентиляционная система.

Инструкции по применению.

- Готово к использованию.
- Не требуется стирка • Гигиеничная упаковка.
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.
- Антиоблачность.
- Удобно носить вместе с маской и очками.

Использование.

Очки с полной защитой зрения обеспечивают оптимальную защиту от механических, жидкостных и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже носится поверх очков . Может использоваться с респираторной маской , обеспечивая четкое видение в любое время.

Логистика.

Размеры: 38,5 см*40 см*51 см •

Упаковка: коробка из 100 шт •

Общий вес: 9,3 кг.



Процесс Оценки Товара

Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля качества и гарантии производительности перед каждой отправкой. Это оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства . Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправляемых товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Surlunettes ref ZG71009

Защитные
линзы.

EN166-EN170 Антиблачность.

Многоразовое использование.



Особенности.

Очки с дужками из поликарбоната и шторкой.

Очки UV400 и ударопрочные.

Маленькие очки с диоптрической оптикой можно носить внутри.

Логистика.

Размеры: 85 см*35 см* В/ш

упаковка: картон из 300 шт •

Общий вес: 15 кг.



Инструкции по применению.

Готово к использованию.

Не требуется стирка •

Гигиеничная упаковка.

Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

Антиблачность

Легко надеваются вместе с маской и очками.

Использование.

Очки с полнолицевой защитой обеспечивают оптимальную защиту от механических, жидкостных и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже носится поверх очков. Может использоваться с респираторной маской, всегда обеспечивая четкое видение.

Нормативные ссылки: Проверено в соответствии с EN166/
EN170




PROGRESS DURING TRADE

Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля качества и гарантии производительности перед каждой отправкой. Оно Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствие сертификатам, соответствующим Европейской директиве АААААААЕЕС

www.grouptamaris.com

Surlunettes ref LP-01



Защитные
линзы

EN 166/IF

Антифог Многоразового
использования



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: Тестировано в соответствии со стандартом EN166/IF

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC



Особенности

Очень широкий обзор
Оптимальная посадка благодаря заушникам
+ антифог • Можно носить поверх очков
Размеры очков: плоская длина: 135 мм x плоская ширина: 52 мм

Инструкции по применению

Готово к использованию

- Не требует стирки •

Гигиеническая упаковка

- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.
- Антифог
- Легко носить с маской и очками

Использование

Полностью закрытые защитные очки гарантируют оптимальную защиту от механических, жидких и пылевых рисков.

Мягкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже Носится поверх очков. Можно использовать с респираторной маской, постоянно обеспечивая четкое зрение.



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС: Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как контрольный и гарантированный способ обеспечения качества перед каждой отправкой. Это часть оценки ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Surlunettes ref ZG71003 B



Защитные
очки

EN 166-EN170 Антифог

Многоразовое использование



Особенности

- Нейлоновая рама
- Регулирующаяся длина заушников • Очки из поликарбоната
- Устойчивы к царапинам и ударам
- Специальный слой из ртути, защищающий от UV-лучей
- Окуляры с антифоговым покрытием для химического и медицинского использования (опционально) • Цвет линзы можно выбрать в зависимости от назначения

Инструкции по применению

- Готово к использованию
 - Не требуется стирка •
- Гигиеническая упаковка
- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.
 - Антифог
 - Легко носить с маской и очками

Использование

Полностью закрытые защитные очки гарантируют оптимальную защиту от механических, жидких и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже носится поверх очков. Может использоваться с респираторной маской, обеспечивая всегда четкое видение.

Логистика

- Размеры: 85 см x 35 см x 5 см
- Упаковка: картон по 300 шт •

Общий вес: 13,3 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC. Нормативные ссылки: испытано по стандарту EN1662001 DIN EN 170:2002



PROCESS QUALITY Control

Процесс контроля качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это часть оценки ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Surlunettes ref ZG71003

Защитные очки

EN 166 - EN 167 Антиоблеснение

Многоразового использования



Особенности

Очки наверх

Панорамный экран

- Подходят для гражданского или медицинского использования согласно стандартам EN 166 или EN 167 • Пластик с антиоблеснением
- Защита от крови, брызг
- Размеры: очков: плоская длина: ^^ мм x плоская ширина: ^^ мм • Регулируемые

• Готовы к использованию

- Не требуют очистки •

Гигиеническая упаковка

- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

• Антиоблеснение

- Легко надеваются вместе с маской и очками

Логистика

- Размеры: 85 см * 35 см * 3 см
- Упаковка: коробка из 300 шт •

Общий вес: 13,3 кг

Использование

Полностью закрывающие защитные очки обеспечивают максимальную защиту от механических, жидкостных и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремни обеспечивают оптимальный комфорт, даже носится поверх очков. Может использоваться с респираторной маской; эти очки всегда обеспечивают ясное видение.



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки: испытано по стандарту EN 166




PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris осуществляет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Соответствует Европейской директиве [ЛММ/ЕЕС](#)

www.grouptamaris.com

Lunettes ref ZG71062 с



Защитные
очки

EN 166/IF

Антиоблескение,
мультифункциональное использование



Сертификаты

Соответствует Европейской директиве

ЕС нормативным ссылкам: испытаны

по стандарту EN166/ IF

• Размеры: 50CM*38CM*63CM

www.grouptamaris.com

Особенности

- Виски ; линзы из поликарбоната •

Внутреннее антиоблескение

- Внешняя поверхность царапиноустойчивая
- Современный дизайн
- Виски с легким пружинящим эффектом для приспособления к лицу • Идеальная посадка

Гибкий компонент , непосредственно внедряемый для повышения защиты • UV-защита

Инструкция по при

- Готовы к использованию

- Не требуют очистки •

Гигиеническая упаковка

- Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

- Антиоблескение

- Легко надеваются вместе с маской и очками

Полностью закрывающие защитные очки обеспечивают оптимальную защиту от механических, жидкостных и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже носится поверх очков. Может использоваться с респиратором; эти защитные очки всегда обеспечивают ясное зрение.

Логистика

Упаковка : картон из 300 шт •

Общий вес: 11,5 кг



Процесс качества Tamaris включает проведение случайной окончательной проверки (FRI), выполняемой BUREAU VERITAS, для всех производений более 10 000 штук. Проведение FRI является важным как метод контроля качества и обеспечения эффективности перед каждой отгрузкой. Это оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности поставки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Lunettes ref ZG71046 BLACK



Защитные
очки

EN166:2001
EN170:2002

Антизапотевающее
Многоцелевое использование



Особенности

- Стильные и современные дужки
- Объектив UV400 и устойчив к ударам, с поликарбонатными очками.
- Каркас и дужки из материала PA,
- Назальные щитки и overshoes изготовлены из ПВХ.

• Готовы к использованию

• Не требуют мойки •

Гигиеническая упаковка

• Простое и эффективное решение для пациентов и медицинского персонала.

• Антизапотевающее

• Удобно носить с маской и очками

Защитные очки полного лица обеспечивают оптимальную защиту от механических, жидкостных и пылевых рисков.

Гибкая форма и регулируемые ремешки обеспечивают оптимальный комфорт, даже предназначены для ношения поверх очков. Их можно использовать с респиратором, всегда обеспечивая ясное зрение.

Логистика

- Размеры: 81 см * 31 см * 54 см
- Упаковка: коробка из 300 шт
- Общий вес: 888



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 89/686/EEC с нормативными ссылками: испытаны по стандартам EN 166:2001 и EN 170:2002.



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 штук. Проведение FRI является важным как метод контроля качества и обеспечения перед каждой отгрузкой. Ключевая оценка характеристик производительности в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI/ASQ Z1.4.



TAMARIS
GROUP

Catalogue EPI PROTECTION DES MAINS



Холодостойкие перчатки образца

Поддержание тепла EN 388

Латексное покрытие

EN 511

EN388:2016

 3X42C

EN511

 01X



Особенности

Холодостойкие перчатки с песчаным латексным покрытием эффективно защищают температуру рук в холодных условиях при -20°C

- Отличная защита от порезов для холодных рабочих мест с риском порезов
- +3/4 открытая спинка, водонепроницаемые и маслостойкие латексные покрытия, ярко-оранжевая вязаная подкладка для предупреждения
- Стиль манжеты : вязанный Luokou • Цвет: оранжевый и серый
- Размер: 8/9/10
- Противоскользящий эффект: матовое покрытие • Материал: тканое волокно 10G
- ПРИЛОЖЕНИЯ

Хранение охлаждение/ Архитектурное проектирование/
Муниципальный сбор отходов/ 작업 на открытом воздухе



CERTIFICATIONS

Сертификаты или Соответствие нормативным ссылкам
Европейской директивы: испытаны по стандарту EN388: 2016
EN511



КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА Тамарис осуществляет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным контролем и обеспечением качества перед каждой отгрузкой. Ключевая оценка характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: 58см*42см*32см
- Упаковка: коробка из 72 шт •

Общий вес: 11 кг



Морозостойкие перчатки ref L



Держите тепло EN 388 Резиновое покрытие EN 511.



Особенности.

Перчатки для морозных условий с латексным покрытием защищают руки в холодных условиях при -30°C.

- Гладкое матовое покрытие делает эти перчатки приятными для ношения • Используется технология двойного покрытия, с слоем
 - Внутренняя поверхность гладкая, ладонь и палец матовые для повышения износостойкости.
 - Slip-resistant.
- Отличные показатели сопротивления порезам, подходит для работы в холодных условиях с риском пореза, устойчивы к маслу и воде.
- Двухслойная вязаная внутренняя подкладка, синяя внешняя поверхность, эффективное предупреждение и защита, слоистая внутренняя прослойка, высокий комфорт. Держит тепло.
- Материал подкладки: акриловые волокна и полиэстер.
- Области покрытия: полный рисунок ладони и ногтя • Цвет: бык и синий.
- Антискользящий эффект: матовое покрытие
- Материал: стекловолокно 10G/15G.
- ПРИМЕНЕНИЯ

Замороженное хранение / Архитектурное проектирование /
Сбор твердых бытовых отходов / Работа на открытом воздухе.



CERTIFICATIONS

Сертификации • или соответствует ссылкам
директив Европейского союза.

нормы: Проверено согласно стандартам EN388: 2016 и EN 511.

www.grouptamaris.com

Логистика.

- Размеры: 58см*42см*32см
- Упаковка: коробка из 72 шт •

Общий вес: 11 кг.



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Tamaris осуществляет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 штук.

Проведение FRI является важным контролем и обеспечением качества перед каждой отгрузкой.



Основная оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Перчатки морозостойкие ref



Держите тепло EN 388 Хлопок.

EN 511



Соответствует этим ссылкам на директивы Европейского союза.

нормы: Проверено согласно стандартам EN388: 2016.

www.grouptamaris.com

Особенности.

- Водонепроницаемый дышащий композит , хлопковый состав, устойчивый к низким температурам.
- Отличная защита от ударов, дышащие, легкие.
- Эффективно выдерживает температуры от +100°C до 250°C
- Удобны для носки и гибки в использовании.
- Структура: шов.
- Материал: хлопок.
- Категория манжеты: прямой манжет •
Длина: 320-680мм.
- Синий цвет.
- Размеры: 320мм / 480мм / 680мм.
- **ПРИМЕНЕНИЯ**
Хранение при низкой температуре / Научные исследования / Научный опыт.



PROCESS QUALITY Control

Качество процесса Tamaris выполняет случайную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц.

Проведение FRI необходимо как метод контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.


Логистика.

- Размеры: в зависимости от размера •

Общий вес: в зависимости от размера.



Огнестойкие перчатки ref 2265



Защита
от огня.

EN 388
EN407

Покрытие из латекса.

EN388:2016 EN407

3X43F X2XXXX



сертификации соответствует европейской директиве
и нормативные стандарты: испытано по стандарту EN388: 2016
EN407



Особенности.

Эргономичный дизайн.

Антивооттенковое покрытие на основе синтетического латекса отталкивает влагу с поверхности перчатки и обеспечивает отличный захват на мокрых и сухих поверхностях.

Устойчивость к разрыву и умеренная сопротивляемость проколам

- Обратная сторона перчатки необработана, дышащая, и комфортная, обеспечивает идеальную защиту от огня и порезов

- Стиль манжеты: вязанный манжет •

Цвет: камуфляж

- Размер: 9/10

Скользкость: текстурированная поверхность

Материал: тканевое волокно 10G

- Применения

Изготовление стекол / Производство металлических листов / Разлив и консервация

/ Режущие изделия / Отходы и переработка / Стальная промышленность




Логистика

- Размеры: 42см*27см*35см
 - Упаковка: картонная коробка
- 72 шт • Общий вес: 10,5 кг



Качество процесса Tamaris выполняет случайную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всей продукции, превышающей 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Он Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Огнестойкие перчатки ref ST5



Защита
огнестойкий

EN 388
EN 407

Тканевое волокно 10G



Аппаратный сборка / Лесопилка / Сборка компонентов / Место
хранения

EN407

Особенности

- Можно носить отдельно или как подкладку для других перчаток
- Обратная сторона перчатки необработана, комфорtnа и дышащая, обеспечивает идеальную защиту от огня и порезов
- Размеры: 40см*30см*23см
- Стиль манжеты: вязанный манжет • Цвет: камуфляж
- Размер: 8/9/10
- Применения



www.grouptamaris.com

Качество процесса Tamaris выполняет случайную инспекцию (FRI), проведенную BUREAU VERITAS, для всей продукции, превышающей 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Он

Логистика

- Размеры: 40см x 30см x 23см
 - Упаковка: картонная коробка
- 72 шт • Общий вес: 6,3 кг





Размеры: 42 см * 27 см * 35 см

EN407



BUREAU
VERITAS



Процесс контроля качества Tamaris включает случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI крайне важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

• Применение

EN 388 Латексное покрытие EN 407 Вязаное волокно 10G

• Упаковка: коробка 72 шт • Общий вес: 10,5 кг

Логистика



Технология защиты KFT eg/edette сочетает резистентность к порезам и высоким температурам, улучшая комфорт и снижая усталость рук

- Латексное покрытие на ладони обеспечивает хорошее сцепление и способность захватывать жир или влажность
 - Особенности поверхности: покрытия пальцев и швы на большом пальце уменьшают износ в точках натяжения
- Обеспечивает дышащие, комфортные и гибкие руки

- Термическая стойкость, выдерживает контакт при 350°C в течение 15 секунд
- Материал покрытия: ладонь и большой палец
- Стиль манжеты: вязанный манжет


Желтый и синий цвет

• Размер: 8/9/10

Автомобильная сборка / Металлообработка / Техническое обслуживание / Термическая защита / Обработка стекла / Электронные приборы

- Эффект противоскользения: текстурированная поверхность

перчатки огнестойкие ref ST5



Защита

EN 388
EN407

Латексное покрытие

Огнестойкий



Характеристики

Тепловая защита рук на 360 градусов

- Теплоизоляционный коэффициент Euro EN 407, класс 3, подходит для длительного использования при 220°C

Поддерживает высокие температуры до 350 ° С, независимо от использования левой или правой руки

- Мешает стирке
- Структура: Вязаное производство
- Материал: NOMEX
- Длина: 260 мм •

Желтый цвет

- Размер: F
- Стиль манжеты: вязаная Luokou

ПРИМЕНЕНИЕ

Обработка стекла / Лесопилка / Производство солнечных панелей / Пекарня / Керамика / Барбекю



СЕРТИФИКАТЫ

Процесс контроля качества Tamaris включает случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI крайне важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Соответствует европейской директиве. Нормативные

ссылки: Испытано согласно EN388: 2016
EN407



Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: 60 см * 28 см * 59 см
- Упаковка : коробка 100 шт •

Общий вес: 17 кг





перчатки огнестойкие ref 601

Пожаробезопасность

**EN 388
EN407**

Сплетённое арамидное
волокно 1313



Особенности

Новые сплетёные ткани из арамидного волокна 1313 обеспечивают большую устойчивость к высоким температурам и износу. Процесс алюминиевого напыления трудно отслаивается, гибкий и прочный, срок службы в 3–5 раз длиннее традиционных тканей

Максимальная контактная тепловая температура достигает 500°C, соответствует уровню EN 407 4
Структура: шитая
Поверхностный эффект: усиленная ладонь и тигровая пасть

- Категория манжеты: прямая манжета •

Длина: 360-450мм

Жёлтый цвет

ПРИМЕНЕНИЯ

Производство машин / Обжиг керамики / Стальная промышленность / Выплавка / Сварочные операции



CERTIFICATIONS

• G СЕРТИФИКАЦИИ или соответствие европейским директивам
• стандарты: Проверено в соответствии с EN388: 2016
EN407



КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех изделий превышающих 10 000 штук. Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: зависят от размера •

Общий вес: зависит от размера




Огонезащитные перчатки ref



Защита

огнеупорный

EN 388 Арамидное волокно и
EN 407 алюминиевая фольга



CERTIFICATIONS

Сертификация или соответствие европейским директивам

• Стандарты: Проверено в соответствии с EN388:2016

EN407



КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех изделий превышающих 10 000 штук. Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Удобны в ношении, отражают тепловое излучение, жидкая сталь быстро скатывается после брызг на тыльную сторону руки

- Максимальная защита от теплового излучения +1000 °C
- Высокотемпературный контактный предел +350°C
- Хорошие механические защитные свойства
- Структура: шитая
- Материал: войлочная шерсть
- Поверхностный эффект : арамидное волокно и алюминиевый лист, стиль манжеты: прямая манжета
- Цвет: оранжевый и серебристый
- Размер: 9/10
-

ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка металлов / Выплавка /

Пожаротушение / Сварочные операции

0600(


Логистика

- Размеры: зависят от размера •

Общий вес: зависит от размера



Перчатки для обращения, ref



Высокий риск EN388

Нитриловое покрытие



Особенности

- Вязанный подклад из бархата с весовым типом, покрытый бутиратирилом, обеспечивает отличную стойкость к проколам, рвань, износу и порезам
- Отличная стойкость к жирам и моторным маслам является стандартом промышленности для универсальных защитных перчаток
- Удобные в ношении и гибкие в использовании
- Материал подкладки: вязаный бархат
- Область покрытия: 3/4
- Категория манжеты: вязаная манжета • Цвет: синий
- Размер: 8/9/10
- ПРИМЕНЕНИЯ
Обработка абразивных материалов / Сборка / Строительство / Общие работы / Производство металлов / Литейное производство / Химическое состояние



Логистика

- Размеры: 37 см x 27 см x 38 см
- Упаковка: коробка на 72 шт •

Общий вес: 7 кг




Сертификации
Качество процесса Tamaris выполняет случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 штук. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это соответствует стандартам европейских директив
: Проверка согласно стандарту EN388:2016



Оценка ключевых характеристик продукта, проводимая в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения правильной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Химические перчатки ref L



Химические
риски

EN388
EN374

Нитриловое покрытие

EN388:2003 EN374
 X010  PENDING



CERTIFICATIONS

Сертификации или соответствие европейским директивам

Стандарты: Проверены согласно стандарту EN388:2016
EN374



PROCESS QUALITY Control

Качество процесса Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств, превышающих 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой. Это

Оценка ключевых характеристик продукта, проводимая в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения правильной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

Рукавицы из натуральной резины

100% натуральная резина обеспечивает чувствительность при высокой натяженности

- Хлопчатобумажные ткани очень мягкие, не вызывают раздражения и очень комфортные
- Основная цель — снижение риска аллергических реакций
- Стиль: полностью покрытые
- Материал: непостоянные вискозные волокна
- Покрытие: резина
- Эффект поверхности: алмазная текстура
- Категория манжеты: зигзаг
- Толщина: 0,33 мм (\pm 0,03 мм)
- Длина: 31,5 см (\pm 1 см)
- Цвет: синий, желтый, розовый, зеленый

ПРИМЕНЕНИЯ


Производство аэрокосмической техники / Нефтохимия /
Природный газ, Химические операции, Атомная энергия,
Услуги по уборке

Логистика

- Размеры: в зависимости от размера

Общий вес: в зависимости от размера





Химические перчатки ref P

Химические
риски

EN 388
EN 374


Покрытие из ПВХ

EN388:2003 EN374:2003 EN374



Особенности

- PVC покрытия устойчивы к различным химикатам
- Lin T/C смягчает и впитывает пот, делая перчатки более удобными для ношения
- Антискользящий узор черепахи обеспечивает более крепкое сцепление и подходит для работы с объектами с скользкими поверхностями
- Свободные манжеты с прямыми рукавами для легкого доступа • Стиль: полностью покрытые
- Материал: хлопок-полиэстер
- Поверхностный эффект: узор черепахи
- Категория манжеты: правая манжета •
Длина: 27 см (± 1 см)
- Цвет: синий, зеленый
- Размер: F
- ПРИМЕНЕНИЯ**
Петрохимия / Химические операции /
Обработка различных кислотных и щелочных химикатов



PROCESS QUALITY CONTROL

Процесс качества Tamaris включает проведение случайной инспекции (FRI) компанией BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является необходимым для контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта и производственного процесса. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану отбора проб ANSI / ASQ Z1.4.

Логистика

- Размеры: 40 см x 28 см x 28 см
- Упаковка: коробка из 72 штук •


Общий вес: 14 кг



CERTIFICATIONS

Сертификаты или соответствие европейской директиве, ссылки
Стандарты: протестировано согласно стандарту EN388:2003
EN374

Перчатки для пищевого контакта, арт.



Перчатки из нержавеющей стали для контакта с пищевыми продуктами



Особенности

- Перчатка из нержавеющей стали •
- Оснащена зажимом из нержавеющей стали.
- Высокая сопротивляемость порезам. •
- Можно стирать при температуре до 90°C.
- Подходит для контакта со всеми видами продуктов питания.
- Индустрия: забойные цеха, разделка мяса и рыбы

Логистика

- Размеры: 27 см*27 см*29 см •
- Упаковка: коробка из 50 штук •
- Общий вес: 21 кг



Сертификаты С € соответствуют Европейской директиве 86/686/EEC, нормативные ссылки: протестировано согласно стандарту EN 1082:1996



Процесс качества Tamaris включает проведение случайной инспекции (FRI) компанией BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является необходимым для контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта и производственного процесса. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану отбора проб ANSI / ASQ Z1.4.

Перчатки для контакта с пищевыми про

2004

Перчатки из нержавеющей стали для контакта с пищевыми продуктами



собенности

Нержавеющая сталь для перчатки из почтовой железной проволоки

- Зафиксирована гибким и регулируемым гигиеничным ремешком из полиуретана, закрывающимся на застежку-кнопку.
- Цвет ремешка позволяет быстро определить размер перчатки.
- Каждая перчатка имеет бирку с номером для отслеживания. • Быстро очищается с помощью интенсивной чистки водой при 50°C.
- Промывается водой при минимальной температуре 82°C.
- Отрасль: убойные цеха, обработка и разделка мяса и рыбы

Логистика

- Размеры: 27 см*27 см*28 см
- Упаковка: коробка из 50 штук
- Общий вес: 22 кг



Соответствует положениям Европейской директивы
86/686/EEC. Нормативные ссылки: Испытано в
соответствии со стандартом EN 1082:1996



Качество процесса Tamaris включает выполнение случайной инспекции (FRI), осуществляемой BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является необходимым для контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта и производственного процесса. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборочной проверки ANSI / ASQ Z1.4.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com

Перчатки для пищевых продуктов

006

Перчатка из нержавеющей стали для контакта с продуктами питания



Особенности

Нержавеющая сталь перчатка на почу

- Застежка с гибким регулируемым гигиеничным ремешком из полиуретана.
- Стальной манжета длиной 15 см.
- Цвет ремешка позволяет быстро определить размер перчатки.
- Каждая перчатка имеет маркер прослеживаемости с номером.
- Отрасль: убойные цеха, обработка мяса и рыбы

Логистика

- Размеры: 27 см*27 см*29 см
- Упаковка: коробка на 50 шт.
- Общий вес: 21 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует положениям Европейской директивы
86/686/EEC. Нормативные ссылки: Испытано в
соответствии со стандартом EN 1082:1996



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является необходимым для контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отправки товаров.

Товары в соответствии с международным планом выборочной проверки ANSI / ASQ Z1.4.

www.grouptamaris.com



ГРУППА
ТАМАРИС



Каталог средств индивидуальной защиты тела (PPE)

T-shirt col V ref 702405



Футболка с V-вырезом

Изготовлено из полиэстера плотностью 140 г/м².



Использование

^ Футболка с V-образным

вырезом. ^ Доступна в поло ^

Короткие рукава.

^ Один ремень и 2 ретрофорсных нагрудных
ремня. ^ Цвет: Флуоресцентный желтый

^ Тип защиты

- Одежда с высокой видимостью
- ткань с вайной и петелькой
- Полиэстер

^ EN 20471:2013: Одежда с высокой видимостью

Логистика

• Упаковка: 55 см*44 см*30 см •

Посылка: 50 шт.

• Общий вес: 14 кг

CERTIFICATIONS


Европейская реализация с маркировкой: EN 20471:2013.



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех произведений свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является необходимым для контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отправки товаров в соответствии с международным планом выборочной проверки ANSI / ASQ Z1.4.

T-shirt COL V réfléchissant ref 702408



Футболка с V-образным вырезом



Из полиэстера плотностью 140 г/м²

Использование

^ Изготовлено из полиэстера плотностью 140 г/м².

^ V-образный вырез. Короткие рукава.

^ 2 ретро-отражающих плечевых ремня спереди и сзади + 1 ретро-отражающий пояс.

^ В наличии поло и

футболка ^ Цвет:

оранжевый ^ Тип защиты

- Одежда с высокой видимостью

- ткань с утком и кутком

- Полиестер

^ EN 20471:2013: Одежда с высокой видимостью

Логистика

• Упаковка: 55см*44см*30см.

Посылка: 50 шт

• Общий вес: 12,5 кг

CERTIFICATIONS

Европейская реализация отмечена следующим образом: EN 20471:2013.



Качество процесса Tamaris

КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой поставкой. Оценка ключевых характеристик продукции в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Polo ref 7024090M



Термофутболка и поло.



Использование.

Поло из Nittex Ultra Light pique-мешка.

Обеспечивает легкость, воздухопроницаемость, гибкость и эластичность в вашей повседневной работе. Защита от УФ: соответствует EN 13758-2: 50+ сетчатая вентиляция под руками для максимального воздушного потока.

Микробесовые ретро-отражающие полосы, термически запечатанные. Одежда по фигуре.

Без внутренних швов для предотвращения раздражения кожи.

Варианты цветов: оранжевый / тёмно-синий.

Тип защиты.

Одежда с высокой видимостью - ткань с утком и кутком. Полиэстер.

EN 20471:2013: Одежда с высокой видимостью.

Логистика.

Габариты упаковки: 55см*44см*30см.

en. шт.

Общий вес: 12,5 кг.



CERTIFICATIONS

Европейская реализация отмечена следующим образом: EN 20471:2013.



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех производителей свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным контрольным и обеспечивающим качество методом перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукции в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.

Polo HV Polyester ref 702404



Поло

HV Polyester.



Использование.

HV Polo из полиэстера.

Оранжевая флуоресцентная сетка (синяя воротник).

Застежка на три пуговицы у воротника.

Две плечевые ремни + один ретро-пояс.

EN 20471:2013: Одежда с высокой видимостью.

Логистика.

Упаковка

Размеры:

55 см x 44 см x 30 см; Упаковка: 50 шт.

Общий вес: 14 кг.

CERTIFICATIONS

Европейская реализация отмечена следующими стандартами: EN20471:2013.



PROCESS QUALITY Tamaris


Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц

. Проведение FRI критически важно как контрольный и гарантийный метод качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI/ASQ Z1.4.

T-Shirt manches longues réfléchissant

ref 702410OR



Футболка с V-образным вырезом.

Длинные рукава.



Полиэстер

Использование

Логистика.

Футболка с длинными рукавами и высокой видимостью.

Вязаная ріque ткань.

Габариты упаковки: 55 см x 44 см x 30 см.

Легкий, дышащий, гибкий и эластичный для повседневной работы.

Брутто вес: 20 кг.

Упаковка: 20 шт.

Мешковина для вентиляции подмышек для оптимальной вентиляции. Микробисерные

ретро-отражательные полосы термоприлеплены. Фиксированный крой.

Без внутренних швов, чтобы избежать натирания кожи. Цвета:

Желтый / Темно-синий

Тип защиты

- Одежда с высокой видимостью -
ткань с жаккардовым переплетением
- Полиэстер

EN ISO 20471:2013 : Одежда с высокой видимостью

CERTIFICATIONS

Европейская маркировка соответствует: EN 20471:2013



PROCESS QUALITY Tamaris


Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным контролирующим методом и гарантией качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Sweat réfléchissant à manches longues

ref 702411JG



Толстовки

Полиэстер

Использование

Логистика

Длинные рукава



Футболка с высокой видимостью

Односторонняя щетинистая флисовая ткань

обеспечивает тепло и комфорт в повседневной носке.

Воротник и манжеты с ребристой резинкой для большего комфорта

. Микробисерные ретро - отражательные полосы термоклеем .

Воротник с застежкой на молнию. Цвета: Желтый / Темно-синий

Тип защиты

Высоковидимая одежда -

ткань с жаккардовым

переплетением, полиэстер

EN 20471:2013: Одежда с высокой видимостью



CERTIFICATIONS

Европейская маркировка соответствует: EN 20471:2013



PROCESS QUALITY Tamaris


Процесс контроля качества Tamaris включает случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным контролирующим методом и гарантией качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Gilet ignifugé et antistatique

ref OSEY670009M



Жилет огнестойкий
и антистатический


100% полиэстеровое волокно



Использование

Огнеупорный и антистатический жилет. 1 карман для мобильного телефона. 1 карман на наполеоне. 1 застёжка-молния с клапаном. 2 накладных кармана. Шнурок . Прямой воротник. Молния с внутренней планкой. Закрепленная огнеупорная подкладка из хлопка.

EN 1149-5: Электростатические свойства
EN 14058:2004: Защитная одежда против холодных условий EN 14116: Ограниченнное распространение пламени защитная одежда



Логистика

Упаковка : 43 см *28 см *48 см ,
количество единиц в упаковке: 60 шт.
Общий вес: 15 кг

CERTIFICATIONS


Процесс качества Tamaris включает случайную итоговую проверку (FRI), проводимую Европейское внедрение маркировки осуществляется Он является следующим образом: EN 1149-5, EN 14116, EN 14058



PROCESS QUALITY Tamaris

BUREAU VERITAS для всей продукции, превышающей 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки товаров международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Vêtements réfléchissants



7 ЦВЕТОВ

от S до XL

120 г

Видимость до 350 м

Использование

Tamaris предлагает ассортимент отражающих тканей, жилетов и материалов, используемых для производства отражающей одежды. Рефлексирующие изделия, отражающие футболки и другие предметы с комплексной и научной системой управления качеством. Застежка с помощью липучки или молнии.



CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 1907/2006, 1272/2008 и 2015/830.
Нормативные ссылки: испытано согласно стандарту EN14476.



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс качества Tamaris включает случайную итоговую проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всей продукции, превышающей 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он является Оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки товаров международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Veste réfléchissante rembourrée

ref HS15098-PK



Куртка

Утепленный

Класс II 300D



Использование

Поверхность : 100% полиэстер , ткань Oxford 300D с покрытием из ПУ. Подкладка: 100% полиэстеровая тафта

Подкладка: 100% полиэстер, утеплитель для внутреннего жакета, светоотражающая полоса: частично отражающая полоса шириной 5 см, Особенности: водонепроницаемая, дышащая, ветронепроницаемая, Цвет: Huiwei Yellow, Huiwei Orange, Huiwei Red, Размер: S-5XL

Описание стиля:

Застежка на фронтальной молнии с двойным ходом

Внутренняя молния — частичная молния , соединяющая внутренний жакет ; карманы закрыты местными молниями

Нагрудный карман закрывается с помощью местной молнии

Капюшон закрывается с помощью местной молнии и регулируется эластичным шнуром

Внутренний жакет

Частичная двусторонняя передняя застежка на молнию

Съемные рукава с винтовой молнией , воротник и манжеты из рифленого полиэстера

Вся одежда сшита из водонепроницаемой,

дышащей и ветронепроницаемой ленты Windproof

Логистика

Упаковка: 65см*40см*46см

Упаковка: 12 шт

Общий вес: 13.5 кг



CERTIFICATION

Европейское внедрение маркировки осуществляется следующим

образом: EN14058:2004, EN343:2003

EN 20471:2013



PROCESS QUALITÉ Tamaris


Процесс качества Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всей продукции, превышающей 10 000 единиц.

Проведение FRI необходимо как контрольный и гарантирующий качество метод перед каждой отправкой. Он является

оценкой ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Parka ignifuge et antistatique

ref OSEY610026JM



Утепленная куртка

100% полиэстеровая ткань

Использование

Логистика



Упаковка: 65см*40см*40см

Складываемая дождевик с двумя накладными карманами

, соответствующая сертификациям высокой видимости.

Капюшон с съемной рулонной вставкой в
прямом воротнике. Регулятор по талии.

Уменьшение рукавов с помощью Velcro.

Закрытие молнией под клапаном.

^ EN 11612 : Одежда против тепла и пламени ^ EN 1149-5 :

Электростатические свойства

^ EN11611: Защитная одежда для сварки

^ EN 13034 : Одежда для защиты от жидких химикатов ^ EN 14116 :

Одежда с ограниченной распространностью пламени

^ EN343:2003 : Одежда для защиты от дождя ^

EN471 : Одежда высокой видимости

Ящик: 10 шт.

Общий вес: 12 кг



CERTIFICATIONS

Указывается как европейская реализация: EN
11612, EN1149-5, EN11611, EN 13034,
EN14116, EN343:2003, EN471




PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. В рамках этого процесса оцениваются ключевые особенности продукта в конце производства. Этот подход регулярно применяется для обеспечения соответствия товаров международному стандарту выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Veste réfléchissante rembourrée

ref 658036JM



Утепленная куртка

100% полиэстеровая ткань 300D



Использование

100% полиэстеровая ткань
, 300D, с покрытием из PU
Стеганый внутренний слой 200 г/м².
Внутренняя флисовая подкладка с интегрированным
капюшоном. Молния для закрытия.
Съемные рукава (молния).
Нижние карманы.

Логистика

Упаковка: 65см*40см*46см

Ящик: 12 шт.

Общий вес: 13,5 кг



Certifications

Указывается как европейская реализация:

соответствует: EN1149-5:2008, EN13034:2005,
EN 14116, EN343:2003, EN ISO20471:2013



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс контроля качества: Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным этапом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. В рамках этого процесса оцениваются ключевые особенности продукта в конце производства. Этот подход регулярно применяется для обеспечения соответствия товаров международному стандарту выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Veste réfléchissante rembourrée

ref 659004JM



Куртка

100% полиэстеровое волокно

утеплённый



CERTIFICATIONS

Европейская реализация указана следующим образом: EN14058:2004, EN343:2003

EN ISO20471:2013



PROCESS QUALITY Tamari

Процесс контроля качества Tamari включает случайную финальную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10,000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товара в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Veste réfléchissante ref 6590080M



Куртка

От 300DS до XL

утепленный



CERTIFICATIONS

Европейская реализация указана следующим образом: EN14058:2004, EN343:2003, EN 20471:2018
Коробка: 10 шт.



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris включает финальную случайную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств, превышающих 10 000 штук. Проведение FRI является необходимым как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой.

Использование

300D размер XL

Жилет NEPAL из ткани Wovetex Strong с защитой от ветра и дышащей.

Двухслойная ламинация

- Общий вес: 14 кг без рукавов и встроен в парку NEPAL или ^
Функциональный, эта жилетка может носиться отдельно или вместе.

АННАПУРНА.

Pre-shaped, съемные рукава для большего удобства. Внутри рукавов — тафта.

Фиксированная флис-обшивка для оптимальной защиты от холода.

Центральная застежка-молния с реверсным бегунком, покрытым кантом. Отражающие полосы из микро-бисера и микро-призмы.

Воротник, карманы и подбородочный щит обработаны Micromink.

Воротники и карманы с вкладышами для лучшей посадки на парке

Логистика

• Упаковка: 58cm*38cm*46cm

Обеспечивает как долговечность, так и гибкость.

Veste épaisse à manches amovibles

ref OORYSTAN



Использование ^ HV

Съемный


класс 2. ^ 100% полиэстер

Утепленная куртка с рукавами

152

Внутренний бирка с названием

Логистика



CERTIFICATIONS

• Общий вес: 17,5 кг



EUROPEAN QUALITY TÜVARI

Европейская реализация указана следующим образом: EN 20471:2013

Оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товара в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Veste softshell imperméable et respirante

ref 655057JM



Водонепроницаемый

Дышащий

94% полиэстер, 6% спандекс.



CERTIFICATIONS


Европейская реализация указана следующим образом: EN 20471:2013



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой отгрузкой. Это — Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.


Vêtements réfléchissants imperméables et respirants ref 659001OM



Куртка

100% полиэстеровое волокно

утепленный



CERTIFICATIONS

Европейская реализация обозначена следующим образом :
EN14058:2004, EN343:2003 EN 20471:2013



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой отгрузкой. Это — Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Использование

- ^ Дождевик, выполненный из дышащей водонепроницаемой ткани
- ^ Двухслойная ламинированная пленка обеспечивает долговечность, гибкость и комфорт. ^ Внутренний сетчатый подклад.
- ^ Две технологические ретроотражающие полосы (бусинки и призмы) обеспечивают оптимальную видимость.
- ^ Предварительно сформированные рукава для лучшей свободы движений.
- ^ Центральная застежка-молния под двойным клапаном, закрепленным на велкро, манжеты рукавов с регулируемым ремешком на велкро. Съемный и подкладной капюшон с укрепленным козырьком, регулируемый сзади с помощью стяжки.
- Вшитый воротник, карманы и защита подбородка
- ^ EN14058:2004: Разделы для одежды для защиты от холода ^ EN 342:2004: Одежда для защиты от холода
- ^ EN343 + A1:2007: Водонепроницаемая одежда
- ^ EN ISO20471:2013: Одежда высокой видимости

Логистика

- Упаковка: 58см*38см*46см
- Картон: 10 шт.
- Валовая масса: 14 кг

Parka ignifugé et antistatique

ref OSEY630014JFNAV



Парка обладает огнеупорными свойствами и

100% полиэстеровое волокно

Антистатик



Использование

- ^ Огонь-устойчивая и антистатическая парка.
- ^ 2 наружных накладных кармана и 1 внутренний карман. ^ Капюшон вшит в прямой воротник.
- ^ Воротник со смещением с помощью велкро. ^ Молния под клапаном.
- ^ Отстегивающаяся подкладка.
- ^ EN 1149-5: Электростатические свойства
- ^ EN 13034: Одежда для защиты от жидких химикатов ^ EN 14116: Одежда с ограниченным распространением пламени
- ^ EN343:2003: Одежда для защиты от дождя ^ EN471: одежда высокой видимости



CERTIFICATIONS

Европейская реализация обозначена следующим образом :
EN1149-5 EN13034 EN 14116 EN343:2003 EN471




КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Tamaris проводит окончательную случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и обеспечения перед каждой отгрузкой. Это — Оценка ключевых характеристик продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Логистика

- Упаковка: 65см*38см*40см
- Картон: 15 шт.
- Валовая масса: 12 кг

Veste de pluie ignifugée ref OSEY610010



Дождевик

100% полиэстеровое волокно

является огнеупорной



СЕРТИФИКАТЫ

Европейская реализация обозначена как
соответствие: EN 1149-5, EN13034, EN14116,
EN343:2003, EN471



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris осуществляет случайную завершающую проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля производительности и гарантий качества перед каждой отгрузкой. В ходе проверки оцениваются ключевые характеристики продукта по окончании производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Использование

^ Огнеупорная, антистатическая, одежда дождя с высокой видимостью.

1 карман для мобильного телефона.

^ 1 накидной карман с шнурком. ^

2 накладных кармана. ^

2 накладных кармана.

^ Съемный капюшон, стандартный воротник. ^

Затяжка на талию и внизу куртки. ^ Манжеты
рукавов на липучке.

^ EN 1149-5: Электростатические свойства

^ EN 13034: Защитная одежда от жидких химикатов ^ EN 14116: Одежда
с ограниченным распространением пламени

^ EN 343:2003: Защитная одежда от дождя ^ EN 471:
Одежда высокой видимости


Логистика

Упаковка: 65 см*38 см*40 см

Контейнер: 10 штук

• Общий вес: 14 кг

Ensemble réfléchissant ref 645001



Общий



Полиэстер 170 г/м²

Использование

- ^ 100% высоковидимая PU
- ^ 170 г/м² на полиэстеровой основе
- . ^ Ретро-отражающие полоски.
- ^ Капюшон интегрирован в стойку воротника.
- ^ Куртка: ветронепроницаемая капюшон с затяжкой, вентиляционные рукава, молния под пресс-швы. ^ Штаны: эластичный пояс.
- ^ Цвет : неоново - желтый ^ Защитный тип
 - Одежда высокой видимости - Граммаж: 170
 - Тканьсукомиосновы
- ^ Полиэстер
- ^ EN 20471:2013: Одежда высокой видимости

Логистика

Упаковка: 55 см*35 см*35 см

Контейнер: 12 штук

• Общий вес: 12,5 кг

CERTIFICATIONS

европейская реализация обозначена как
в соответствии с: EN 20471:2013



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris осуществляет случайную завершающую проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным средством контроля производительности и гарантий качества перед каждой отгрузкой. В ходе проверки оцениваются ключевые характеристики продукта по окончании производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com

Ensemble réfléchissant ref 682320



Куртка + штаны хлопок/полиэстер



Использование

- ^ Браслеты с ретро-отражающими полосками, устойчивыми к стирке при 90°C. ^ Молния, эластичный пояс на спине.
- ^ 2 нагрудных кармана, 2 нижних, 1 карман для измерительной ленты, 1 задний карман.
- ^ Прямой рукав с длинным рукавом. ^ Тип одежды
 - Комбинированный
- ^ Цвет: Серый/Оранжевый /Голубой ^ Тип защиты
 - Светоотражающая одежда
 - Ткань из основы и утка
 - Хлопок/Полиэстер
- ^ EN 20471:2013: Цветная светоотражающая одежда

Логистика

- Упаковка: 65 см*38 см*40 см
- Контейнер: 10 штук
- Общий вес: 16 кг

CERTIFICATIONS

Европейских маркировки реализации следующим образом: EN 20471:2013



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качество процесса. Tamaris выполняет случайную итоговую инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств более 10 000 штук. Проведение FRI важно как средство контроля эффективности и обеспечения качества перед каждой поставкой. В него входит оценка ключевых характеристик продукта после завершения производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения соответствия товаров стандартам международного планирования выборки ANSI / ASQ Z1.4. Оценка ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Ensemble réfléchissant ref 681302



Куртка + штаны из хлопка/полиэстера



Использование

- ^ Ретро-отражающие полосы, устойчивые к стирке при 90°
- С. ^ Молния на застежке, эластичный пояс на спине.
- ^ Два нагрудных кармана, два внизу кармана, один карман для измерительной ленты, один задний карман. Прямые манжеты рукавов.
- ^ Тип одежды: Комплект
- ^ Цвет : Серый / Желтый ^ Тип защиты
 - Светоотражающая одежда
 - Ткань из основы и утка
 - Хлопок/Полиэстер
- ^ EN 20471:2013: Цветная светоотражающая одежда

Логистика

Упаковка: 65 см*38 см*40 см •

Посылка: 15 штук

Общий вес: 12 кг



Сертификации


Европейские маркировки реализации
EN 20471:2013



PROCESSES QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris выполняет случайную итоговую инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств совокупно более 10 000 штук. Проведение FRI является важным как средство контроля производительности и обеспечения качества перед каждой поставкой. Он служит для Оценка ключевых характеристик продукта по завершении производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Ensemble réfléchissant ref 658055JM



Отражающий комплект



Полиэстер



CERTIFICATIONS

Европейские маркировки реализации:
EN343-2003 EN 20471:2013



BUREAU
VERITAS

PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как способ контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сертификаты

www.grouptamaris.com

Использование

^ Куртка: Воротник стойка с интегрированным капюшоном на молнии. ^ Молния с двумя бегунками под клапаном. Velcro.

Две отражающие полосы на груди, плечах и рукавах. Один внутренний карман для кошелька слева. Два внешних кармана. С крышечкой на Velcro.

Внутренний ярлычок внутри одежды. Штаны:

Непроницаемый полиэстер с покрытием из PU.

Две микробусинные ретроотражающие полосы внизу штанин. Два кармана с проходом.

Нижняя вставка с молнией. Цвет: Морской волны Жёлтый.

Тип защиты

- Светоотражающая одежда - Тканая ткань
- Полиэстер

EN343:2003: Водонепроницаемая одежда , EN

20471:2013: Цветная светоотражающая одежда.

Логистика

Упаковка: 65 см*38 см*40 см

Посылка: 10 штук

Общий вес: 16 кг

Salopette réfléchissante ref 690301



Комбинезон

Хлопок/Полиэстер

Использование

Логистика



Ретроотражающие полосы, устойчивые к стирке при 90°C.

Регулируемый ремень, ремни с эластичным и металлическим пряжкой.

Передник с одним нагрудным карманом и карманом для ручек, два нижних кармана, два закрытых кармана для рук, один карман для измерительной ленты, один задний карман.

Цвет : Зеленый /

Желтый, Тип защиты

- Одежда высокой видимости
- ткань переплетения
- Хлопок/Полиэстер

EN 20471:2013: Одежда высокой видимости

Упаковка: 61см*41см*26см

Посылка: 6 шт.

Общий вес: 9 кг



Сертификации

Европейская реализация обозначена как
EN 20471:2013




PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса: Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо как способ контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузок международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Pantalon de pluie à bretelles - Haute Visibilité

ref 659002JM



Дождевые штаны



Использование

Дождевые штаны, изготовленные из прочной водонепроницаемой и дышащей ткани с двухслойным ламинированием. Обеспечивает прочность, гибкость и комфорт. Влагозащитный и дышащий. Фиксированная огнестойкая подкладка. усиленные колени, гусситовая вставка, панели расширения в нижней части каждой ноги, эластичный пояс.

^ Съемные и регулируемые эластичные подтяжки для оптимальной поддержки.

^ Ретроотражающие ленты с микроб bead mi и микропризмами. ^ Цвет: Marine Yellow


^ EN343 + A1:2007: Защитная одежда от дождя, ^ EN 20471:2013: Одежда высокой видимости

Логистика

Упаковка : 65 см *40 см *46 см •

Коробка: 12 шт.

Общий вес: 13,5 кг



CERTIFICATIONS

Европейские стандарты указаны как: EN14058:2004,
EN343:2003
EN ISO20471:2013



Qualité Process Tamisage

КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно для обеспечения производительности и качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукта по окончании производства. Этот рутинный метод обеспечивает соответствие отправлений международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Полиэстер

www.grouptamaris.com

Combinaison Polyéthylène haute densité

ref ODUTY125SHVOOPI



Объединённая
защитная одежда

Полиэтилен высокой плотности

Логистика Ис



Отличная видимость, комфорт и повышенная защита. • Размеры упаковки: 65см*38см*40см ^

Мандариновый воротник, эластичные манжеты и щиколотки. ^ Эластичные характеристики.

Талия.

• Общий вес: 12 кг

^ Широкий дизайн в паху для большей свободы движений. ^ Большая рукоятка застежки для легкого захвата.

^ Внешние швы сшиты. ^ Цвет

: Флуоресцентный оранжевый

^ Ткань из полиэтилена несвязанная с высокой плотностью

^ EN 1073-2: Защитная одежда против радиационного загрязнения, ^

EN 1149-5: Электростатические свойства

^ EN 13982: Защитная одежда против твердых частиц, ^ EN 14126:

Защитная одежда против заразных агентов

^ EN 20471: Одежда высокого видимости



CERTIFICATIONS

Европейские стандарты отмечены как: EN1073-2, EN1149-5, EN13982, EN 14126, ENISO 20471



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris осуществляет случайную финальную инспекцию (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI необходимо для контроля производительности и обеспечения качества перед отправкой.


Оценка ключевых характеристик продукции по окончании производства. Этот рутинный метод обеспечивает соответствие отправок международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



ГРУППА
TAMARIS

Каталог защитной обуви ЕРІ

Chaussure basse ref 809-2730



Защитные обувь

Верх из ПУ

Использование

Логистика



CERTIFICATIONS


Соответствует европейской директиве ^^ /EEC нормативным
ссылкам: Проверено в соответствии со стандартом.
EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



PROCESS QUALITY Control

Процесс контроля качества Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), осуществляющую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является обязательным как метод контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отправкой. Оценка ключевых характеристик продукции во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Chaussure basse ref 808



Защитные обувь

Верх из ПУ



CERTIFICATIONS

Соответствует директиве 2006/42/EEC, нормативным ссылкам:
испытано в соответствии со стандартом.

EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



PROCESS QUALITY Control

Процесс качества Tamaris проводит случайный осмотр (FRI), выполняемый BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

www.grouptamaris.com

Использование

Обувь низкого уровня безопасности

- Верх из дышащего полиуретана высокой сопротивляемости
- Подошва: высокопрочный противоскользящий резин
- Металлическая вставка на носке
- Металлическая пластина против проколов
- Пенка из EVA для лучшего комфорта •

Размеры ЕС: 36-47

Логистика

- Упаковка: 41см*41см*44см
- Картон: 10 шт.
- Общий вес: 31 кг


Особенности

Утолщённая стальная носковая защита предотвращает сжатие стопы и обеспечивает разумную защиту пальцев при носке без ощущения сжатости.

Подошва из EVA и резины, устойчивая к износу и ударам от железных предметов, прочная и долговечная.

Подошвы противоскользящие и маслостойкие; они делают вашу работу безопаснее. Области промышленности:

Электроника и электрики, наружное обнаружение, строительные площадки,
производство автомобилей, водосбережение и гидроэнергетика



Обувь с низким верхом, ар

Кожаная защитная обувь



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует директиве ~~88/378/EEC~~ /EEC, нормативным
ссылкам: тестируено в соответствии со стандартом.
EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



Процесс качества Tamaris предусматривает случайный осмотр (FRI), проводимый BUREAU VERITAS для всех производств объемом более 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой.

Во время оценки ключевых характеристик продукта в производстве. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Chaussure haute ref 903



Защитные обувь с пенополиуретановым кабуком



Упаковка:

60 см * 45 см * 35 см

Средне-высокие защитные обувь
Высокопрочный дышащий пенополиуретановый
каблук, резиновая подошва с отличным сцеплением
• Металлический носок
• Металлическая пластина против проколов
• Вставная подошва из EVA для увеличенного
комфорта • Европейские размеры: 36-47



Использование

Логистика

- Картон: 10 шт.
- Общий вес: 14,2 кг

Особенности

Усиленный стальной носок не сжимает стопы и обеспечивает разумную
защиту пальцев без стеснения при ношении.
Противоскользящая подошва из EVA и резины, устойчивая к износу и удару, прочная и долговечная.

Подошвы противоскользящие и маслостойкие; делают вашу работу безопаснее.

Промышленные отрасли:

Электроника и электрики, наружное обнаружение, строительные площадки,
автомобильное производство, охрана водных ресурсов и гидроэнергетика.

CERTIFICATIONS


Соответствует Европейской директиве 2014/35/EU /IEC,
нормативные ссылки: Испытано в соответствии со стандартом.
EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Процесс контроля качества Tamaris включает случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц.
Проведение FRI является важной частью контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой.
В рамках оценки ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения
соответствия отправки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Chaussure haute ref 829



Защитная обувь

PU верх



Использование

Полу-высокие рабочие ботинки

Высокоабразивостойкий дышащий PU верх ,
резиновая подошва с отличным сцеплением

Металлический носок

- Металлическая против прокалывания пластина
- Подошва из EVA пены для повышения
комфорта • Европейские размеры: 36-47

Особенности

Усиленный стальной носок не сжимает стопы и обеспечивает разумную защиту
пальцев без стеснения при ношении.

Противоскользящая подошва из EVA и резины устойчивая к износу ,
ударопрочная, прочная и надежная.

Подошвы противоскользящие и маслостойкие; повышают безопасность при работе.

Промышленные отрасли:

Электроника и электрики, наружное обнаружение, строительные площадки,
автомобильное производство, охрана водных ресурсов и гидроэнергетика.

CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 2014/35/EU, нормативные

ссылки: Испытано в соответствии со стандартом.

EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



Процесс качества Tamaris включает случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным контролем и гарантией качества перед каждой отправкой.
Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения
соответствия отправки товаров международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Chaussure haute ref 719



Рабочие ботинки

Кожа



Использование

- Полу-высокие рабочие ботинки
- Верх: натуральная кожа
- Вставная подошва : двойная плотность PU • Металлический носок
- Металлическая пластина против прокалывания
- Подошва из EVA пены для лучшего комфорта • Европейские размеры: 36-46

Логистика

- Упаковка: 60см*45см*35см •
Коробка: 10 шт.
Общий вес: 13,1 кг

Особенности

Твердая стальная головка не сжимает стопы и разумно защищает пальцы ног, обеспечивая комфорт при ношении.

Внешняя подошва из EVA + резина устойчива к износу и падениям, долговечна и надежна. Подошвы обладают противоскользящими и маслостойкими свойствами, что делает работу безопаснее.

Промышленные области:

Электроника и электрики , наружное обнаружение , строительные площадки , производство автомобилей, водо conservation и гидроэнергетика

CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 2006/42/EC /EEC. Нормативные

ссылки: Испытано согласно стандарту

EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



PROCESS QUALITY Control

Процесс качества Tamaris включает случайную проверку (FRI), проведенную BUREAU VERITAS, для всех партий более 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой отправкой.

Оценка ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Обувь безопасности Ref 60



Обувь безопасности

Кожа

Применение

Логистика



Упаковка: 70 см*53 см*36 см

средней высоты • Верх: натуральная кожа

- Подошва: EVA + резина (по модели)
 - Стальная носка: защита выше 200 Дж
- Армированная плита из Kevlar: сопротивление проникновению выше 1100 ньютон
- Надкладки HI-POLY
- Уровень безопасности: SBP SRC
- Сертификат: EN20345:2011
- Размеры EU: 36-46

Коробка: 10 шт.

Общий вес: 14.5 кг

Особенности

Тяжелая стальная накладка не сжимает ноги и разумно защищает пальцы, обеспечивая комфорт при ношении.

Внешняя подошва из EVA + резина износостойкая, ударопрочная, твердая и долговечная. Подошвы обладают противоскользящими и маслостойкими свойствами, что обеспечивает безопасность работы.

Промышленные области:

Электроника и электрики , наружное обнаружение , строительные площадки , производство автомобилей, водоз conservation и гидроэнергетика:


Сертификация

Соответствие европейской директиве 2014/35/EU
Нормативные ссылки: Испытано согласно стандарту
EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011



Качество процесса. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех партий более 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой отправкой.
Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения испытания грузов в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Botte de sécurité ref 616



Безопасные ботинки для применения



CERTIFICATIONS

Соответствует директиве Европейского союза 883/2008 /EEC

нормативным ссылкам: проверено по стандарту.

EN ISO 20345-2011 EN ISO 20344:2011




PROCESS QUALITÉ Tamaris

Качество качества процесса Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI важно для контроля качества и обеспечения перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Botte de sécurité ref LT-102-21



Применение: защитные сапоги



Материал: ПВХ с специальной обработкой

- Внутреняя отделка: быстро сохнущая ткань из химического волокна. Подошва: самоочищающаяся и устойчивая к истиранию.
- Высота трубы: 380 мм

- Вес: 1,8-3,0 кг/пара
- Упаковка : 1 пара в пластиковом пакете
- Размеры EU: 37-47
- Стелька с разными цветами

Особенности

Этот продукт обладает красивым и щедрым внешним видом, он повседневный и удобный в ношении. Обладает влагозащитой, маслостойкостью, стойкостью к кислотам и щелочам, легкостью чистки и долговечностью.

Промышленность:

Важное средство защиты ног для пищевой, рыбной, медицинской, химической промышленности и других отраслей. Специальные отрасли могут добавлять стальные носки и стельки.

Логистика

- Размеры: 41см*41см*44см
- Коробка: 10 шт.
- Общий вес: 31кг



CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 2006/42/CE /EEC.

Нормативные ссылки: проверено по стандарту.

EN ISO:20345:2011



PROCESS QUALITÉ Test

Качество качества процесса Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно для контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристики продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Botte de sécurité ref LT-101H



Применение: защитные сапоги ПВХ



Защитный сапог

Материал: ПВХ + нитриловый каучук

- Внутри: легко высыхающая химическая ткань •

Высота сапога: 380 мм

• Вес: 1,6-3,0 кг/пара

• Упаковка: 1 пара/пластиковый пакет

• Размер EU: 36-47

Различные цвета сапог / подошвы

Особенности

Этот продукт обладает красивым и щедрым внешним видом, он повседневный и удобный в ношении. Обладает влагозащитой, маслостойкостью, стойкостью к кислотам, щелочам, легкостью чистки и долговечностью.

Промышленность:

Это важное средство защиты ног для пищевой, рыбной, медицинской, химической промышленности и других отраслей. Специальные отрасли могут добавлять стальные носки и вставки в промежуточную стельку.

Логистика

• Упаковка: 40см*40см*43см

Коробка: 10 шт.

• Вес: 13кг



CERTIFICATIONS

Соответствует европейской директиве 2014/35/EU.

Нормативные ссылки: проверено по стандарту.

EN ISO 20345:2011



PROCESS QUALITY Test


Качество качества процесса Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества производительности перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристики продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Группа
TAMARIS

Каталог средств индивидуальной защиты от падения

Harnais ref-FT-SH-02



Ремень безопасности

Одно точечное крепление

Терилен



Использование

- Быстрая пряжка для регулировки.
- Пять точек регулировки для идеальной посадки.
- Эластичный.
- Диапазон рабочей массы: 130 фунтов-220 фунтов.
- Вес изделия: 1,5 кг/шт.
- Заднее D-образное кольцо для предотвращения падения и два боковых D-образных кольца для позиционирования.
- Кованное стальное D-образное кольцо, термически закаленное, минимальное.
- Нагрузка: стальная плита с быстрой пряжкой, 5000 фунтов/22 кН, минимальная термообработка: 4000 фунтов / 18 кН.
- Подходит для строительства, мойки окон, очистки дренажных систем, кровли, складов.
- Прочный ремень. Также обладает определенной мягкостью для комфорта.

Логистика

- Упаковка: 52 см*52 см*32 см
- Коробка: 10 штук.
- Общий вес: 16 кг.

CERTIFICATIONS


Европейское внедрение осуществляется следующим образом: EN361:2002



PROCESS QUALITY TEST

Качественный контроль Tamaris осуществляет случайную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой поставкой. Ключевая оценка характеристик продукта в процессе производства. Этот метод регулярно применяется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Ремень FT-SH-0



Ремень безопасности

Двухточечное крепление

Терилен



Использование

- Модель: FT-SH-01 полный ремень
- Материал стропы: 100% промышленный высокозоляционный полиэфирный волоконный прядь
- Стропа 45 мм, статическая сопротивляемость $>23 \text{ кН}$ • Вес изделия: 1,5 кг/шт.
- 1 заднее D-образное кольцо для крепления
- Быстроъемная пряжка 3 шт. (грудь и ноги) • 1 регулирующий элемент (плечи и грудь)
- Спецификация пряжки • Статическая сила $>16 \text{ кН}$
- Традиционные цвета включают желтый, синий, красный, оранжевый, черный • FT-SH-01 ремень является устройством поддержки тела, которое распределяет силы при падении по плечам, бедрам и тазу. Он оснащен креплением для задержания падения в центре спинки для соединения с устройством для задержания падения.

Логистика

- Упаковка: 52 см*52 см*32 см
- Коробка: 10 штук
- Общий вес: 16 кг



СЕРТИФИКАТЫ


Следующее: EN 361:2002 EN358:2018

Отмечено европейское внедрение




Процесс качества Tamaris проводит случайную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным для контроля качества и обеспечения Performance перед каждой отгрузкой. Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному выборочному плану ANSI / ASQ Z1.4.

Harnais ref-HT 319



Ремень безопасности
2 точки крепления

Терилен



Сертификация

Реализация европейского стандарта
отмечена как: EN 361:2002
EN358:2018



PROCESS QUALITÉ Tamari

Процесс качества Tamari проводит случайную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным для контроля качества и обеспечения Performance перед каждой отгрузкой. Ключевая оценка характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки международному выборочному плану ANSI / ASQ Z1.4.



Harnais ref-HT 320

Ремень безопасности

Терилен



- 3 точки крепления

Применение

- 3-точечный ремень безопасности
- Тип продукта: система защиты от падения, позиционирование на рабочем месте; грузоподъемность: 140 кг
- Положение D-образного кольца: спина, размеры ; регулировка ремня: грудь, пояс и бедра
- Устойчивость к петле: 18 кН,
Давление за D-кольцом: 25
кН, Размер: универсальный

Логистика

- Упаковка: 42см*36см*22см
- Упаковка: 10 единиц
- Общий вес: 14 кг

CERTIFICATIONS

Европейские стандарты маркированы следующим образом: EN358



PROCESS QUALITÉ Tests

Качественный контроль процесса: Tamaris проводит случайную проверку (FRI) через BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц.
Проведение FRI важно для контроля качества и обеспечения Performance перед каждой отправкой.
Дюновская оценка ключевых характеристик продукта в месте производства. Этот метод регулярно используется для проверки соответствия отгрузок международному выборочному плану ANSI / ASQ Z1.4.

Longe ref-FT-SLR-02



Шнурок-ремешок

Нейлон



CERTIFICATIONS

Обозначения европейских стандартов: EN354-2010
EN355-2002



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит случайную проверку (FRI) бюро VERITAS для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно для контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отправкой.
Оценка ключевых характеристик продукта у места производства. Этот метод регулярно применяется для проверки соответствия отправлений международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Применение

- Предмет: двойной ремень с энергоабсорбером
- Материал: 100% высокопрочная промышленная полиэфирная нить
- Диаметр верёвки: 12 мм
- Тип: плетёная верёвка
- Разрывная нагрузка ремня: более 23 кН

Энергетический поглотитель Tamaris длиной 18 метров

- Вес изделия: 1.5 кг за штуку
- Разрывная нагрузка крюка и карабина: более 23 кН
- Максимальная рабочая зона 1,5 м, воздействие должно быть менее 6 кН

Логистика

- Размеры упаковки: 4 см x 11 см x 3 см

Упаковка: 11 шт.

- Общий вес: 1 кг



Longe ref FT-SLR-01



Ленты

Полиэстер



CERTIFICATIONS

Обозначения европейских стандартов: EN354:2010 EN355:2002



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса. Tamaris проводит случайную проверку (FRI) бюро VERITAS для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI важно для контроля производительности и обеспечения качества перед каждой отправкой.

Оценка ключевых характеристик продукта у места производства. Этот метод регулярно применяется для проверки соответствия отправлений международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Назначение

- Изделие: двойная лента с энергетическим поглотителем
- Материал: 100% промышленная полиэстеровая нить высокой натяженности
- Диаметр веревки: 12 мм
- Тип: плетеная веревка
- Разрывная нагрузка ремня: более 23 кН
Энергетический поглотитель Tamaris длиной 18 метров
- Вес изделия: 1 кг за штуку
- Разрывная нагрузка крюка и карабина: более 23 кН
- Максимальная рабочая зона 1,5 м, воздействие должно быть менее 6 кН

Логистика


- Размеры упаковки: 4 см x ^ см x 3 см
- Упаковка: ^ шт.
- Общий вес: ^ кг

A woman wearing a blue t-shirt and a light blue surgical mask is shown from the chest up. She is holding a clear plastic bottle with a white pump dispenser in her right hand. The background is blurred, showing what appears to be a medical or laboratory setting with various equipment and supplies.

О)= группа
TAMARIS

Каталог гигиены и безопасности ЕРІ

Lave yeux ref RYFH002



Ощущение для глаз



Особенности

- Материал: SS304
- Функция: Распыление + Ощущение для глаз
- Верхний распылитель: ротационный
- Шаровой клапан: двухкамерный шаровой клапан
- Защита от пыли: интегрированный стационарный тип
- Ощущение для глаз: дизайн с прямым краем шириной 270 см
- Диаметр проточной воды: 42 мм
- Номинальное давление: 1.0 МПа
- Рабочее давление: 0.2-0.4 МПа
- Испытательное давление: 2.0 МПа
- Рабочая температура окружающей среды: 0-40°C
- Расход воды при распылении: >75,7 л/мин
- Расход воды для лица/промывания глаз: >11,4 л/мин
- Расход воды при промывке глаз: >1,5 л/мин
- Распылительный насадка для промывки глаз: оснащена клапаном регулировки двойного потока
- Влияющая высота: 1440 мм
- Высота слива: 101 мм
- Размер входа: внутренняя резьба
- Размер выпуска: внутренний резьбовой 1-1/4 дюйма
- Нога-резинка: стабильна и легко управляется при нажатии.
- Примечание: Размер входа можно изменить в соответствии с требованиями пользователя
• Рекомендуется устанавливать и обслуживать аварийные клапаны и фильтры на входе.

Логистика

- Размеры: 66 см x 33 см x 23 см
- Упаковка: 1 штука в коробке •

Общий вес: 5 кг



CERTIFICATIONS

С € соответствует требованиям Европейской директивы 2011/65/EU, проверено в соответствии со стандартом IEC 62321-3-1.



PROCESS QUALITÉ GME осуществляет случайную проверку (FRI), проводимую Bureau Veritas для всех производств, превышающих Производство 10 000 штук. Проведение Factory Record Inspection (FRI) важно для контроля качества и обеспечения эффективности перед каждой поставкой. Оценивает ключевые характеристики продукта в конце производства. Этот метод регулярно используется для проверки соответствия международным стандартам выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Lave yeux ref RYFH001



Промывка глаз




Особенности

- Материал: SS304
 - Назначение: промывка глаз и лица
 - Номинальное давление: 1,0 МПа
 - Рабочее давление: 0,2-0,4 МПа
 - Тестовое давление: 2,0 МПа
 - Рабочая температура окружающей среды: 0-40°C
 - Расход воды для лица/промывания глаз: >11,4 л/мин
 - Расход воды при промывке глаз: 1,5 л/мин
 - Оснащен клапаном регулировки двойного потока (дополнительный)
 - Высота входа: 850 мм
 - Высота слива: 101 мм
 - Размер входа: внутренняя резьба 1/2 дюйма
 - Размер выпуска: внутренняя резьба 1-1/4 дюйма
 - Нога-резинка: добавьте ногу-резинку для облегчения открытия и закрытия при промывании глаз, как в открытом, так и в закрытом положении.
 - Примечание : размер входа может быть изготовлен по требованиям пользователя . Рекомендуется устанавливать и обслуживать аварийные клапаны и фильтры на воде.

Логистика

- Размеры: 66 см x 33 см x 41 см
 - Упаковка: 1 штука в коробке

Общий вес: 11 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 2011/65/EU / Евронормативные ссылки
: Проверялась в соответствии со стандартом 111 11111111



КОНТРОЛ КАЧЕСТВА Tamaris проводит служебные проверки


Оценка ключевых характеристик продукта во время производства . Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товара международному плану отбора ANSI/ASQ Z1.4.



Cutter ref 07G-L5

Многофункциональный нож на 5 лезвий

Безопасность



L 18mm cutter



Особенности

Эргономичный дизайн рукоятки

- Эксклюзивный дизайн: тройной остриё, лезвия на 50% острее, сохраняющие остроту в три раза дольше
- Каждый нож оснащен 5 лезвиями •
- Лезвие SK4 с шириной реза 18 мм
- Рукоятка разработана для максимального контроля и комфорта с блокирующей кнопкой

Логистика

- Размеры: 35см x 32,2см x 45см
- Упаковка: коробка из 96 шт •

Общий вес: 25.4кг



BUREAU
VERITAS

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой доставкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременной отправки товаров.

В соответствии с международным планом отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Cutter ref 38-L1



Безопасность


ножа SK4



Особенности

- Оранжевый цвет
- Размер: 100 x 18 x 0.5 мм
- Лезвие: материал SK4
- На 50% остнее с тройной заточкой

L 18mm cutter



Логистика

- Размеры: 41.6см x 39.4см x 38см
- Упаковка: коробка из 288 шт •


Общий вес: 22.8кг



BUREAU
VERITAS

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой доставкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременной отправки товаров.
В соответствии с международным планом отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Реф 47-T1 Cutter



S Нож

к2

Безопасность



Open



Technology of laser cutting edge hardening increase the hardness by 2degrees

sk2
0.6mm thickness



BUREAU
VERITAS

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой доставкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременной отправки товаров.

В соответствии с международным планом отбора ANSI/ASQ Z1.4.

Особенности

- Рукоятка: алюминиевый сплав с TPR-резиной
- Лезвие: SK2, с тройной заточкой, на 50% острее и служит в 3 раза дольше стандартного лезвия.
- Размер лезвия: Т-образное лезвие


Логистика

- Размеры: 54см x 39.2см x 45.4см
- Упаковка: коробка из 144 шт •

Общий вес: 20кг



Cutter ref 48G-L1



Нож S

K4

Безопасность



Особенности

- Рукоятка: алюминиевый сплав с TPR-резиной • Лезвие : SK4, тройная заточка с режущим краем, на 50% лучше острый и служит в 3 раза дольше обычного лезвия. • Размер лезвия: 18мм



Логистика

- Размеры: 45.2см*32.2см*37.6см
- Упаковка: коробка из 144 шт • Общий вес: 21кг




BUREAU
VERITAS

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. Tamaris проводит случайную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества и гарантии перед каждой доставкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременной доставки товаров.

в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Реф 49G-L1 Cutter



Нож SK2

Безопасность



Особенности

Прочный нож с лезвием SK2, HRC > 67

- Заблокированное усилие лезвия: 60 кгс
- Удобная рукоять


Ширина лезвия 18 мм, толщина 0,7 мм • Чернение лезвия: устойчива к ржавчине

Технология твердости лезвия: безопаснее при обломе лезвия

Небольшой зазор между лезвием и опорой для более точного реза

Может быть использован после падения с высоты 10 м

• L 18mm cutter



Логистика

- Размеры: 33,6 см*25 см*44,2 см
- Упаковка: коробка из 96 штук •

Общий вес: 21 кг



BUREAU
VERITAS

Качество процесса Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает в себя оценку ключевых характеристик продукта на этапе производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения отправки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Lampe ref OPL0887

Освещение
и маркировка



Особенности

- Фонарик
- Источник света: LED OSRAM P8, 500 лм.
- Батарея: 3 × AA
- Материал: алюминий
- Размер: 45 * 37,5 * 149,5 мм



Логистика

- Размеры: 43,5 см*37 см*29 см •

- Упаковка: коробка из 36 штук •

Общий вес: 9 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве / Нормативные
ссылки ЕС: Тестировано в соответствии со стандартом
EN 61547:2009



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всего производства свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля качества перед каждой отправкой. Он включает в себя оценку ключевых характеристик продукта на стадии производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки товаров международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.



Lampe ref OPL0559

Освещение
и маркировка

TH1480 — USB



CERTIFICATIONS


Нормативные ссылки ЕС: Тестировано в соответствии со стандартами
EN 61547:2009

— Соответствует Европейской директиве 2004/30/

www.grouptamaris.com

Особенности

- Источник света: 1×Xhp6
- Батарея: 1 × 800 мАч Li-батарея
- Материал: алюминий
- Размер: 26*26*92 мм



Логистика

- Размеры: 17см*24,5см*18см •

Упаковка: коробка из 8 штук •


Общий вес: 8 кг



PROCESS QUALITY Towards

Качество процесса Tamaris проводит случайную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всего производства свыше 10 000 единиц. Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отправкой. Он включает в себя Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Lampe ref OPL0816



Освещение

и маркировка



Особенности

- Источник света: 3W COB 160ЛМ 1*3W XPE 30ЛМ
- Батарея: 1*18650 3,7V 1200mAч (в комплекте)
- Материал: ABS
- Размер: 35.7*5.8*4.5 см
- Вес: 229 г
- Режим: Переключатель 1: 100% COB-30% COB-Выключено
- Переключатель 2: ВКЛ-ВЫКЛ верхняя LED время работы: 4 часа • Время зарядки: 3-4 часа
- Можно заряжать встряхиванием
- Идёт поставка с USB кабелем



Логистика

- Размеры: 36см*29см*12см
- Упаковка: коробка из 8 шт •

Валовой вес: 4.5 кг



CERTIFICATIONS

Нормативные ссылки ЕС: Испытано в соответствии со стандартами
EN 61547:2009


• Соответствует Европейской директиве 2004/30/



PROCESS QUALITY CONTROL

Качественный процесс: Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполненную компанией BUREAU VERITAS, для всех производств свыше 10 000 единиц . Проведение FRI важно как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Включает Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения доставки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Lampe ref OPL0454



Освещение
и маркировка

OPL0454 -C'



Особенности

- Источник света: 1*OSRAM 55 LED+2*3W COB+9 LED
- Батарея: 2*18650 3,7V 4800мАч
- Материал: ABS + стекло + алюминий
- Размер: 200*160*96мм



Логистика

- Размеры: 43см*35см*42см •
- Упаковка: коробка из 6 шт •
- Валовой вес: 6 кг



CERTIFICATIONS

Сертификации : Соответствие европейской директиве .
Нормативные ссылки: • Испытано по стандарту EN IEC
55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009



PROCESS QUALITÉ Tamaris

Случайная инспекция (FRI) проводится компанией BUREAU VERITAS для всех производств свыше 10 000 единиц. Штук. Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отправкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отправки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.



Lampe frontale ref OPL0142

Фара

OPL0142 -C'



CERTIFICATIONS

Испытано согласно EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009



PROCESS QUALITY Test

Проведение FRT компанией BUREAU VERITAS для всех производств, превышающих 10 000 единиц.

Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения доставки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности


- Источник света: 1*10Вт CREE XPG3 LED
- Батарея: 1*18650, 2200мАч, 3,7V
- Материал: алюминий
- Размер: 27*25*106мм

Логистика


- Размеры: 40 см *30 см *40 см •

Упаковка: коробка из 48 шт •

Валовой вес: 13 кг



Lampe frontale ref OPL0126



Фара-налобник



CERTIFICATIONS

СЕРТИФИКАТЫ ■ Соответствует директиве ЕС, нормативным актам ■ Тестировано по стандарту EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009



PROCESS QUALITÉ Tamari

Фактическая проверка, выполняемая BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Оценка ключевых характеристик продукта во время производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения своевременной отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Источник света: 1*3W COB+1XPE •
- Батарея: 3*AAA
- Материал: ABS
- Размер: 60*60*45мм



Логистика

- Размеры: 45,5 см x 44 см x 28 см • Упаковка: коробка из 36 шт •
- Общий вес: 4,5 кг





Lampe frontale ref OPL0520

Фара-налобник



Особенности

- Источник света: 1 * лампа P70 1900ЛМ •
- Батарея: 2 * 18650 2200MAh
- Материал: алюминий + ABS + ремешок
- Функции: нажим при 100% освещенности - 50% освещенности
- мигание • В комплекте кабель для зарядки длиной 50 см

Логистика

- Размеры: 53 см x 42 см x 21,5 см
- Упаковка: коробка из 24 шт •
- Общий вес: 6 кг



CERTIFICATIONS

Соответствует директиве ЕС , нормативным актам :
тестировано по стандарту CE



PROCESS QUALITÉ T amaris

Качественный контроль Tamaris проводит случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц.
Проведение FRI является критически важным для контроля и подтверждения качества перед каждой отгрузкой.
Оценка ключевых характеристик продукта во время производства . Этот метод регулярно используется для обеспечения
соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Дезинфекционный жидкий LDS



ДЕЗИНФЕКТАНТ уничтожает 99%

Жидкий дезинфектант для кожи



CERTIFICATIONS

Соответствует руководящим принципам ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



Особенности

Хлоргексидин Ацетат 4,4 г/л-5,5 г/л

- Этанол 70%-75% (V/V)
- Круглая (см. фото) или квадратная бутылка объемом 500 мл

Инструкции по применению

- Легко использовать
- Нейтральная бутылка объемом 500 мл
- Система с очень удобной пластиковой нажимной кнопкой.
- Жидкость

Использование

Флакон жидкого дезинфектанта для хирургической гигиены рук, Дезинфекция кожи и поверхностей объектов. Следует руководствам ВОЗ по Гигиена рук в здравоохранении.

Логистика

- Упаковка : индивидуальная коробка • Палета: 24 коробки в одну
- Коробка: 45 см x 28 см x 21,5 см
- Общий вес: 13 кг



СЕРТИФИКАТЫ

www.grouptamaris.com

PROGRESS DUN LTÉ Tamaris

Tamaris проводит случайную итоговую проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным контролем и методом обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Он включает оценку ключевых характеристик продукта на конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Жидкий дезинфектант LDS 100-



Дезинфектант убивает 99% бактерий

Герметичный жидкий дезинфектант для кожи

- Упаковка: 100 мл



СЕРТИФИКАТЫ

Соответствует руководящим принципам ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



PROCESS QUALITY Control

Tamaris проводит случайную финальную инспекцию (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукции в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Ацетат хлоргексидина 4,4 г/л-5,5 г/л
- Этиловый спирт 70%-75%(V/V)
- Круглая бутылка (см. фото) 100 мл

Логистика

Упаковка: 120 шт. в коробке

- Коробка: 49 см x 43 см x 16 см
- Общий вес: 15 кг



Инструкции по применению

- Прост в использовании
- Нейтральная бутылка 100 мл
- Распылительная система

Использование

Жидкий дезинфектант для хирургической обработки рук в бутылке, дезинфекция кожи и общая дезинфекция поверхностей предметов. Соответствует руководящим принципам ВОЗ по Гигиена рук в здравоохранении

Дезинфицирующее средство L



50 мл ЖИДКИЙ Кожа
ДЕЗИНФЕКТАНТ убивает 99% бактерий



CERTIFICATIONS

Соответствует руководящим принципам ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



PROCESS OWNER Tamaris

Tamaris проводит последнюю случайную проверку (FRI), выполненную BUREAU VERITAS, для всех производств, превышающих 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Это включает оценку ключевых характеристик продукта в конце производства. Данный метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Особенности

- Ацетат хлоргексидина 4,4 г/л-5,5 г/л
- Этиловый спирт 70%-75%(V/V)
- Круглая бутылка (см. фото) 50 мл

Логистика

- Упаковка : 50 мл бутылка •
- Упаковка: 360 шт. в коробке
- Коробка: 52 см x 41,5 см x 28 см
 - Общий вес: 23 кг



Инструкции по применению

- Прост в использовании
- Нейтральная бутылка объемом 50 мл • Распылительная система

Использование

Жидкий дезинфектант для хирургической обработки рук в бутылке, дезинфекция кожи и общая дезинфекция поверхностей предметов. Соответствует руководящим принципам ВОЗ по Гигиена рук в здравоохранении

Ред LDS P500-04 для жидкой дезинфицирующей



Дезинфектант, уничтожающий 99% микробов.

Жидкий дезинфектант для уничтожения микробов.



Особенности

Трихлоргидрокси дифенилэфир 1.0 г/л-2.0 г/л • Квадратная бутылка 500 мл.



Инструкции по применению

- Легко использовать.
- Нейтральная бутылка 500 мл.
- Система с очень удобной пластиковой тележкой.

Логистика

- Упаковка : бутылка 500 мл •
- Контейнер: 24 шт. в коробке.
- Картон: 39,5 см*39 см*18,5 см.
- Вес брутто: 16 кг.

Применение

Жидкое дезинфицирующее средство в бутылке для хирургической обработки рук. Обработка кожи и общая обработка поверхностей предметов.

Соответствует рекомендациям ВОЗ. Гигиена рук в здравоохранении

CERTIFICATIONS

Соответствует рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.



Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI) BUREAU VERITAS

контролем и методом обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Это включает оценку основных характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для проверки отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Гель для дезинфекции рук GHYDRO

-05

ГЕЛЬ

Уничтожает
99% микробов.



Особенности

Хлоргексидин Глюконат (CHG) 1.3%-1.8%(в/в)

- Этиловый спирт 60.0%-70.0% (v/v).

Квадратная или круглая бутылка 500 мл.

Логистика

Упаковка : бутылка 500 мл •

Контейнер: 24 шт. в коробке.

Картон: 44,5 см*28 см*21,5 см

Вес брутто: 13 кг

Инструкции по применению

Простая в использовании

нейтральная бутылка 500 мл.

- Очень удобная система с пластиковой тележкой.
- Без ополаскивания, моментальный, увлажняющий.

Применение

Безополаскивающий, увлажняющий гидроалкогольный гель соответствует рекомендациям ВОЗ в сфере здравоохранения.



CERTIFICATIONS

Соответствует рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris проводит случайную финальную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех партий более 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным контролем и обеспечением качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта после производства. Этот метод регулярно используется для проверки отправки товаров в соответствии с международным планом отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Гель гидроалкогольный GHVHYDRO PARF

0-06

Гидроалкогольный гель —

500 мл

уничтожает 99% бактерий спиртом

С ароматом



собенности

Этиловый спирт 70.0%-80.0% v/v

- Круглая бутылка 500 мл



Логистика

- Упаковка : 500 мл бутылка •

Упаковка: 24 шт на коробку

- Размеры коробки: 42 см * 28 см * 22 см

- Общий вес: 13 кг

Инструкции по применению

- Прост в использовании
- Нейтральная 500 мл бутылка
- Очень удобная система с пластиковой тележкой.
- Без ополаскивания, мгновенно, увлажняющий

Использование

Без ополаскивания, увлажняющий гидроалкогольный гель, соответствующий рекомендациям ВОЗ в здравоохранении.

CERTIFICATIONS

Соответствует рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении




PROCESS QUALITY Tamari

Процесс качества Tamari проводит случайную окончательную проверку (FRI), осуществляемую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товара международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

GHBHYDRO PARF 100-07 гидроалкогольный



Гель гидроалкогольный —

100 мл

уничтожает 99% бактерий спиртом

С ароматом



собенности

Этиловый спирт 70.0%-80.0% v/v

- Круглая бутылка 100 мл

Логистика

- Упаковка : 100 мл бутылка •

Упаковка: 120 шт на коробку

- Размеры коробки: 48.5 см * 41 см * 14 см

- Общий вес: 15 кг

Инструкции по применению

• Прост в использовании

- Нейтральная 100 мл бутылка

- Очень удобная система.

- Без ополаскивания, мгновенно, увлажняющий

Использование

Гель без ополаскивания, увлажняющий в бутылке, соответствующий рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.

CERTIFICATIONS

Соответствует рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



PROCESS QUALITY Tamaris

Процесс качества Tamaris проводит случайную окончательную проверку (FRI), осуществляющую BUREAU VERITAS, для всех партий свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля и гарантии качества перед каждой отгрузкой.

Ключевая оценка характеристик продукта по окончании производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузки товара международному плану отбора ANSI / ASQ Z1.4.

Гидроалкогольная пена GHYDRO EFT 5-08

Детский гидрогель с пеной, 50 мл, спиртовой
Безалкогольный

Уничтожает
99% бактерий



CERTIFICATIONS

Соответствует руководящим принципам ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



PROCESS QUALITY Tamaris

Качество процесса! Tamaris проводит итоговую случайную проверку (FRI), выполняемую BUREAU VERITAS для всех партий свыше 10 000 штук.

Проведение FRI важно как способ контроля показателей и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Это оценка ключевых характеристик продукта на конец производственного процесса. Метод часто используется для обеспечения соответствия отгрузки международному плану выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Характеристики

- Бензалилмин бромид 0,10%-0,20%(W/W)
- 50 мл бутылка круглая

Логистика

- Упаковка : бутылка 50 мл
- Количество: 120 шт в коробке
- Коробка: 41.3 см*24.8 см*28.4 см
- Общий вес: 9 кг

Инструкция по применению

- Легко использовать
- Нейтральная бутылка 50 мл
- Очень практичная система.
- Без ополаскивания, мгновенно, увлажняющее

Использование

Гель для рук без ополаскивания .
Соответствует руководящим принципам
ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении

Дезинфицирующий продукт порошок Ref PDR

000-03

Дезинфицирующий
порошок

Банка 1 кг



Характеристики

Бикарбонат калия двойной соли , лимонная кислота, яблочная кислота, хлорид натрия

- Легко использовать
- Банка 1 кг

Логистика

- Упаковка : бутылка 1 кг •
- Количество: 12 шт в коробке
- Коробка: 41 см*31 см*21 см
- Общий вес: 12 кг

Применение и доза

Объект дезинфекции	Внутренний воздух	Общие предметы , поверхности и Ткани	Пол	Больничные сточные воды
Пропорционирования (Порошок-Вода)	г/60 мл	г/720 мл	г/360 мл	,0 г/40 л
Активные компоненты (мг/л)	3000	250	500	,0 мг/л Фактическая доза определяется после контрольных испытаний
Время дезинфекции Минуты	30 - 40	20 - 30	20 - 30	20
Метод дезинфекции	5 мл распыления	Распыление , намокание		Автоматическая количественная дозировка

Использование

Барабан с порошком для дезинфекции
Дезинфекция больничных сточных вод, внутреннего воздуха, общих поверхностей и тканей. Соответствует руководящим принципам ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.

Соответствует рекомендациям ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении



PROCESS OWN ITÉ Tamari

Процесс контроля качества Tamari осуществляет случайную итоговую проверку (FRI), проводимую Bureau Veritas, для всех партий свыше 10 000 единиц.

Проведение FRI является важным методом контроля и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Это оценка ключевых характеристик продукта на момент завершения производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения соответствия отгрузкам в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Сертификаты

www.grouptamaris.com

Продукт дезинфицирующего порошка PDR 100-08

Порошок в бочке 12 кг

Дезинфекция



CERTIFICATIONS

Соблюдение руководства ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении.

Характеристики

Двухсоляной гидросульфат калия , лимонная кислота, яблочная кислота, NaCl

- Простое использование
- 12 кг бочка

Логистика

- Упаковка : бочка 12 кг •

Картон: 30 см × 30 см × 32 см

Использование и дозировка

Объект дезинфекции	Внутренний воздух	Общая поверхность объектов и Ткани	Пол	Больничные стоки
Соотношение смешивания (порошок и вода)	г 60 мл	г 720 мл	г 360 мл	,0 г на 40 л
Активные ингредиенты (мг/л)	3000	250	500	0 мг/л Фактическая доза определяется после качественного теста
Время дезинфекции В минутах	от 30 до 40	от 20 до 30	от 20 до 30	
Метод дезинфекции	5 мл распыления	Распыление, протирка, пропитка		Автоматическая количественная дозировка

Использование

Пудровый контейнер для дезинфекции. Дезинфекция сточных вод больниц, внутреннего воздуха, поверхностей и тканей. Соблюдение руководств ВОЗ по гигиене рук в области здравоохранения.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Процесса Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля эффективности и обеспечения качества перед каждой отгрузкой.

Оценка ключевых характеристик продукта Dune Sagit в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.

Дезинфицирующие салфетки

60

САЛФЕТКИ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ 75% спирт

Убирает 99,9%

микроны



Особенности

- Этанол: 74,925% CAS № 64-17-5 / Воспламеняющееся жидкое вещество 2 - H225 EC № 200-578-6 / Раздражение глаз 2 - H319
- Вода: 24,975% CAS № 7732-18-5 / EC № 231-791-2 •

Бензалконием хлорид: 0,1% CAS № 63449-41-2

Острые Токс. 4 - H302 и H312

- ЕС № 264-151-6 Повреждение кожи
- 1B - H314 Салфетки, 140 мм x 180 мм



Логистика

- Упаковка: пакет из 60 салфеток

- Упаковка: 50 шт.

- Упаковка: 50 см*33,5 см*26,5 см

- Общий вес: 20 кг

Продукт классифицирован в раздел 1.1 (воспламеняющиеся твердые вещества). Номер ООН: UN3175

Инструкции по применению

Одноразовые

- Гибкий мешок с 60 салфетками
- Очень практичная жесткая пластиковая система закрытия.

Использование

Готовые к использованию дезинфицирующие салфетки, пропитанные дезинфицирующим средством на основе спирта, для дезинфекции неинвазивных медицинских устройств и поверхностей в зонах особой гигиены и в окружающей среде пациента. Не оставляют следов. Могут храниться до 3 месяцев после открытия.

CERTIFICATIONS

Соответствует Европейской директиве 1907/2006, 1272/2008 и 2015/830.
Нормативные ссылки: протестировано в соответствии со стандартом EN14476.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Процесса Tamaris выполняет случайную финальную проверку (FRI), проводимую BUREAU VERITAS, для всех производств более 10 000 единиц. Проведение FRI является важным как метод контроля эффективности и обеспечения качества перед каждой отгрузкой. Оценка ключевых характеристик продукта Dune Sagit в конце производства. Этот метод регулярно используется для обеспечения безопасности отгрузки товаров в соответствии с международным планом выборки ANSI / ASQ Z1.4.



TAMARIS
GROUP

Catalogue Produits 2025-2026



TAMARIS
GROUP

Электронная почта

info@grouptamaris.com

Telegram
[@tamarisgroup](https://t.me/tamarisgroup)

Signal
[@tamarisgroup.26](https://signal.org/@tamarisgroup.26)

www.grouptamaris.com

grouptamaris.com

David Brakha
david.brakha@grouptamaris.com
WhatsApp: +33 (0)6 50 12 96 69

Nicolas Wolfovski
nicolas.wolfovski@grouptamaris.com
Телефон: +33 (0)6 59 32 49 93